

1996

25 Jahre



Het Caravanprogramma 1995/96

GEWOON PERFECT OP REIS



TOPPRESTATIES IN KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID



Fendt Diamant –

nu ook als Diamant Classico met witte middenstrook ! Topkwaliteit van de luxe klasse met 14 indelingen. Een van de nieuwe ideeën: het praktische hefkanteldak (vanaf pagina 8).

Nieuw in het programma: Model 510 TF (zie pag. 14)

Fendt Joker –

eveneens van buiten geheel naar uw keuze – Joker E of Joker bianco (met witte middenstrook) – in 19 indelingen (vanaf pagina 16).

Nieuw in het programma: Model 510 TF (zie pag. 22)

Fendt Karat –

gebruikelijke kwaliteit voor optimaal vrije tijdsplezier – nu met 9 verschillende indelingen (vanaf pagina 24).

Nieuw in het programma: Model 535 TG/TK (zie pag. 29)

Nieuw: De Fendt-Lange Termijn-Garantie.

Vanaf nu wordt de garantie op de dichtheid van uw caravan met drie jaar verlengd (voorwaarde: inspectie bij uw dealer na afloop van het derde, vierde en vijfde jaar na koop). Daarmee hebt u in totaal 6 jaar garantie op de dichtheid – dus een echte lange termijn – garantie uit het huis Fendt.

6 Jahre Fendt-Langzeit-Garantie




Service-Net Volkswagen

WAAROP U KUNT VERTROUWEN – KWALITEIT VAN A TOT Z.

Optimale kwaliteit, maximale veiligheid en imponerend comfort: deze drie aspecten zijn in iedere Fendt-caravan uitstekend met elkaar verbonden. Het resultaat is een systeem dat in zijn consequente toepassing met geen enkel product is te vergelijken – tot in de kleinste bijzonderheden doordacht vormt het in de combinatie met andere details de basis voor het spreekwoordelijke Fendt-reisgevoel.




Een 4 cm dikke bodem (bij de Diamant zelfs 5 cm), die vanzelfsprekend volledig is geïsoleerd en aan het onderstel is vastgeschroefd, zorgt voor veiligheid op alle wegen.




Fendt-caravans imponeren niet alleen op het eerste gezicht. De kwalitatief hoogwaardige boutuitvoerig garandeert een aangename ambiance – de houtdelen die u niet ziet zorgen voor optimale stabiliteit: alle draagvlakken en meubels zijn niet van spaanplaat, maar van gelijmde sperrholzplaten. Dat is kwaliteit die een meerwaarde oplevert.


De ruimte in de disselkast van Fendt-caravan beantwoordt aan alle eisen van comfort en uitvoering: volledig geïsoleerd sluit deze koudbruggen uit en biedt niet alleen plaats aan de gasflessen, het reservewiel en jerrycan.




En nog een praktisch detail: Fendt-caravans garanderen bij de uitzetbare ramen met getint dubbel glas en gas/folierollo's ongestoorde ervaringen in de natuur.




FENDT - ONVOORWAARDELIJKE VEILIGHEID



*Laagprofielbanden voor onbeperkt rijplezier.
Tegen meerprijs ook met aluminium velgen.*




*Deze koppeling is het belevings: het veiligheidskoppelingssysteem AKS 2000
(standaard bij Diamant en Joker, tot type 496 AKS 1300) temper bij hoge snelheid
voelbaar de slingerbewegingen – en zorgt daarmee voor maximale rijveiligheid.*



*Vaste stand door extra sterke verzinkte
uithaaiesteunen bij Diamant en Joker.*

*Op dit teken kunt u vertrouwen: als neu-
traal instituut test de DEKRA de veilig-
heid van Fendt-caravans aan de streng-
ste criteria. Het GS-teken draagt zonder
uitzondering elke Fendt-caravan.*



*Volledig verzinkt, Euro-assist, schokbrekers en
terugrijautomaat - het lichtgewicht systeembouw-
chassis van Fendt-caravans biedt alles wat u voor
uw veiligheid onderweg nodig hebt.*




Nieuw: vanaf nu is de geïntegreerde instap bij alle Fendt-caravans volledig geïsoleerd – zo blijft de kou buiten de deur!



Het royale service-luik maakt de toegang tot de bagageruimte in het achterste deel aan stuurboord van buiten mogelijk. (standaard in Diamant en Joker).



Gezond slapen – verkwikt van de vakantie genieten. Fendt-caravans (behalve de Joker 535 TK/540 TK en Karat 535 TK) zijn met uitstekend geveerde matrassen uitgerust.



U hebt veel plezier van de royale ruimte: opbergkastjes en schappen voor grote en kleine belangrijke benodigdheden.



Verrijdbare verswater-tank (standaard in Diamant en Joker) en verrijdbare vuilwater-tank (tegen meerprijs): zo wordt de watervoorziening en afvoer kinderspel.



Hier voelt u zich snel thuis: optimale uitroering, koelkast standonzevoelig (in Diamant en Joker met binnenverlichting en vriesvak), verlichting boven het aanrecht en meer dan voldoende ruimte maken ook op reis het koken een genot.



Omzoomde vloerbedekking in een nieuw design ronden het beeld af – apart gelegd en dus uitneembaar, zorgen ze voor een aangename sfeer en tegelijkertijd voor gemak bij het schoonmaken van de caravanvloer.

WIJ ZETTEN VANDAAG AL DE TRENDS VAN MORGEN

We brengen nieuwe kleuren in het spel en daarmee een nieuw uiterlijk in uw toiletruimte. Laat u zich vanaf nu niet alleen imponeren door de optimale ruimteverdeling in uw badkamer, maar ook door de verrassende aanblik. Van de verbazende combinatie van modern design en maximale functionaliteit kunt u zich het beste zelf overtuigen.



Perfectie tot in details – Fendt-caravans vervullen alle wensen.



Veel ruimte voor individuele vrijheid.



Vorm en functionaliteit in imponerende combinatie.



*DE FENDT DIAMANT -
HOE DAN OOK EEN OPTIMALE BESLISSING*





Kwaliteit in haar aangenaamste vorm – dat biedt de Diamant aan veeleisende en verwende caravan-profs. En daarbij kunt u nu ook nog het exterieur zelf bepalen: vanaf nu is de klassieker onder de topcaravans er ook met witte middenstrook. Of u voor het model in zilver of de Diamant Classico in witte uitvoering beslist, maakt u zelf uit. Van een optimale kwaliteit, uitstekende uitvoering en het gebruikelijke comfort bent u met een Diamant in ieder geval zeker.



Nieuw bij alle Diamant-modellen (behalve 410 T): het praktische hef-kanteldak. Met een openingshoek tot 90 graden laat u nog meer zon en verse lucht in uw vrijetijdsparadijs binnen – geheel naar uw keuze.



WONEN IN DE DIAMANT - DE HOOGSTE VRIJETIJD SKWALITEIT VOOR VEELEISENDE TREKKERS

Wie een Diamant binnenkomt weet direct waarom niet alleen kenners deze bijzonder waarderen: het is het unieke gevoel, de combinatie van goede smaak, kwaliteit en ambachtelijke verwerking op het hoogste niveau te ervaren.

De Diamant is een caravan waarin echt hout is verwerkt. Dat betekent de hoogste stabiliteit rondom: vijfmaal gelijmd sperrholz bij de bodem, de wanden, de meubels en kastjes garandeert onvoorwaardelijke kwaliteit „made by Fendt„

Maar ook als het om de ambiance gaat biedt de Diamant u een fraaie aanblik: woon- en slaapvertrek zijn met fraai gefourneerd eikenhout uitgevoerd. Dak en zijwanden zijn eveneens met edelhout opgelegd. Overigens: daar waar het er op aankomt, wordt op niets bezuinigd – zo zijn ook de deurekaders en klapdeurtjes in de Diamant van massief eiken!

Het geheel wordt in de Diamant afgerond door fraaie bekleding in twee nieuwe designs – u hebt de keuze.





IN DE DIAMANT WOONT U RONDOM GOED




Comfortabele bedden (met uitneembare geveerde matrassen) en een elegante sfeer garanderen een verkwikkende slaap.

Maaht u ook bij de bekleding uw keuze belemaal naar uw smaak: met de nieuwe uitvoeringen Kos en Samos hebt u de mogelijkheid uit twee exclusieve bekledingsvarianten, die uitstekend met het eikenhout harmoniseren. Even indrukwekkend is de kwaliteit: doorgestikte boezen bij zit- en rugkussens, bijzonder stevig door de schuimstof met fijne poriën en wigvormige rugkussens zorgen voor maximaal zitcomfort.



Kos



Samos

In de nieuwe toiletruimte komt onze ervaring uw comfort bijzonder ten goede: uitermate functioneel in een nieuw, verrassend design voldoet het aan de hoogste eisen.



STANDAARDUITVOERING



Chassis

- Volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis
- Euro-assysteem (niet bij 700 en 740)
- Schokbrekers
- Terugrijautomaat
- Brede laagprofielbanden
- Wielsierdoppen
- Reservewiel met houder
- Verzinkte verzwaarde uitdraaisteunen
- Veiligheidskoppeling AKS 2000 (vanaf type 510)
- Veiligheidskoppeling AKS 1300 (type 410)

Opbouw

- Sandwichbouw
- Driekleuren-metallic-uitvoering
- Geïntegreerde disselskast met plaats voor 2x11 gasflessen en reserve-wiel
- Bumper met geïntegreerde lichten en mistlamp
- Voortentlamp
- Tweedelige toegangsdeur met geïntegreerde instap
- Servicedeur in zijwand (behalve salonwagen)
- 4 stuks tweepunts rangeerhandgrepen
- Een sleutelsysteem voor alle sloten

Isolatie/Ventilatie

- Zijwand 30 mm dik
- Bodem 50 mm dik
- Dakdikte 45 mm
- Volledig geïsoleerde wielkasten
- Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas rondom
- Bovenkastjes met ventilatieopeningen
- Combirollcassettes rondom, met een hand te bedienen
- Vliegenrollo in wasruimte
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie, geïntegreerd verduisteringsrollo en muggenhor
- Hef-kanteldak (vanaf type 510)
- Afstandsschotjes

Verwarming/Electrische installatie

- Gaskachel Truma SL 3002 met thermostaat en elektrische ontsteking (vanaf type 541 Truma SL 5002)
- Ventilator met toerentalautomaat 220 V, naar keuze 12 V
- Warme luchtcirculatie rondom
- Omvormer 220 V naar 12 V
- 13-polige stekker DIN 72570 plus adapter caravan 13-polig-auto 7-polig
- Automatische zekering 220 V en CEE-contactdoos 220 V
- TV-kabel van commode tot kleerkast (vanaf type 590)
- Schakelaar 220 V voor hanglampen, aan binnenzijde deur
- 3 stuks 12 V lampen in toiletruimte, keuken, slaapvertrek (resp. kleerkast)

- Extra verlichting 2 spots 12 V in zitgroep achter
- Warmwatervoorziening 220 V met automatische mengkranen voor keuken en wasruimte
- Electrische watervoorziening met vernijdbare 25 liter verswatertank (tot type 540)
- Watertank 50 liter met afsluitbare vuldop buiten (vanaf type 541)
- Warmwaterboiler 220 V 10 liter (type 510 en vanaf type 541)

Woon- en slaapruijnte




- Bodem met PVC-laag
- Omzoomd, los gelegd, hoogpolig tapijt
- Meubels met „Eiche“ afgewerkt
- Zijwanden en dak met edelhout afgewerkt
- Houten schuifdeur (niet in 410 T)
- Automatische heftafel
- Opbergkastjes met schappen rondom
- 2 bekledingsvarianten ter keuze: Kos en Samos. Salonwagen alleen bekleding Bandol
- Luikje in zitbank naast deur
- Stevige zitkussens met doorgestikte hoezen
- Rugkussens wigvormig met doorgestikte hoezen
- Bedden met uitneembare geveerde matrassen
- Bedden in 540 TF 2,10 m lang
- Bedden in 650 TF/TG, 541 TF, 620 TF en 740 TF 2 m lang
- Bedden in 620 TG, 650 TG en 740 TG 90 cm breed

Keuken


- 80-liter koelkast met binnenverlichting, standonzevoelig (RM 4270 met vriesvak), met uitneembaar ventilatirooster
- 100-liter koelkast met binnenverlichting in type 620 TMF, 700/740, (RM 4400 met vriesvak), met uitneembaar ventilatirooster
- Warmwatervoorziening 220 V met automatische mengkranen
- Roestvrij stalen afwasbak met restenbakje
- Beveiligde driepits kookplaat
- Lamp boven aanrecht 12 V en 220 V
- Afzuigkap
- 2 gelagerde serviesmandjes

Wasruimte


- Douchebak
- Indirect belichte spiegel en bovenkastjes met schappen
- Vast ingebouwd spoeltoilet
- Warmwatervoorziening 220 V met automatische mengkranen
- Uitzetbaar matglas raam met vliegenrollo



Type	410 T	510 TF	540 TF	540 TG	541 TF
Houtuitvoering	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Totaallengte cm	592	699	730	730	732
Opbouwleengte cm	455	565	595	595	595
Binnenleengte cm	400	510	540	540	540
Totaalbreedte cm	220	230	230	230	250
Maximum hoogte cm	254	252	255	255	255
Stahoogte cm	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	2 - 3	4	4 - 5	4	4 - 5
Bedmaat voor cm	188 x 201	138/152 x 211	157/188 x 211	1 x 190x80/1x200x80	140 x 200
Bedmaat achter cm	-	195 x 140	140 x 200	140/152 x 211	155 x 232
Bedmaat midden cm	-	-	-	-	-
Eigen gewicht kg ca.	950	1180	1210	1220	1360
Max.toelaatb.totaalgew. kg	1200	1470	1470	1470	1600
Laadvermogen kg	250	290	260	250	240
Bandenmaat	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	855	963	992	992	990



Type	650 TF	650 TG	650 TMF	740 TF	740 TG
Houtuitvoering	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Totaallengte cm	841	841	841	925	925
Opbouwleengte cm	705	705	705	785	785
Binnenleengte cm	650	650	650	730	730
Totaalbreedte cm	250	250	250	250	250
Maximum hoogte cm	257	257	257	258	258
Stahoogte cm	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4 - 5	4 - 5	5	4 - 5	4 - 5
Bedmaat voor cm	150 x 200	2 x 200 x 90	150 x 190	150 x 200	1x200x90/1x190x90
Bedmaat achter cm	155/188 x 232	155/188 x 232	155/188 x 232	155/188 x 232	155/188 x 232
Bedmaat midden cm	-	-	175 x 70	-	-
Eigen gewicht kg ca.	1590	1600	1590	1690	1690
Max.toelaatb.totaalgew. kg	1800	1800	1800	1900	1900
Laadvermogen kg	210	200	210	210	210
Bandenmaat	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Enkel-/tandemas	tandemas	tandemas	tandemas	tandemas	tandemas
Omloopmaat voortent cm	1106	1106	1106	1182	1182



590 TF	620 TF	620 TG	620 TMF
Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
780	796	796	796
643	660	660	660
588	605	605	605
250	250	250	250
256	255	255	255
192	192	192	192
4 - 5	4 - 5	4 - 5	4
150 x 190	150 x 200	1 x 200 x 90/1 x 190 x 90	150 x 200
155/188 x 232	155 x 232	155 x 232	-
-	-	-	195 x 127
1480	1550	1510	1560
1800	1800	1800	1800
320	250	290	240
175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
tandemas	tandemas	tandemas	tandemas
1040	1060	1060	1060

- bergruimte
- keuken
- wasruimte
- slaapplaatsen

- T met toiletruimte en rondzitgroep
- G gescheiden bedden
- M zitgroep midden
- F tweepersoons bed
- S salonzitgroep
- D aparte douche
- BF tweepersoons bed aan zijwand

*ONZE JOKER IN DE LUXE KLASSE -
NU OOK IN EEN „WIT JASJE „*





Dat zou ook goed bij u passen: een caravan in de luxe klasse met alle denkbare comfort. Met de fraaie Joker E in zilver en de nieuwe Joker Bianco in wit worden alle wensen vervuld: kwaliteit, veiligheid en persoonlijkheid bij de keuze van het in- en exterieur spreken voor zichzelf.

Daarbij is de Joker niet alleen om zijn indrukwekkende uiterlijk bezienswaardig: vanaf de veiligheidskoppeling en het volledig verzinkt lichtgewicht chassis met Euro-assysteem via de stabiele, 40 mm dikke bodem tot aan de volledig geïsoleerde voorwand en de nieuwe servicedeur in de zijwand biedt de Joker u alles wat u aan comfort, kwaliteit en functionaliteit kunt wensen. Bekijkt u dus de omvangrijke standaard-uitvoering van de Joker ook vanuit het oogpunt „veel prestatie voor uw geld“ – het is de moeite waard !



*DAT MAG GEZIEN WORDEN: BEHAAGLIJKE
SFEER - INDRUKWEKKENDE KWALITEIT*





Met de Joker kunt u niet alleen uw goede smaak bewijzen, maar ook uw fijne neus voor kwaliteit en optimale uitvoering. De geslaagde compositie van essen decor en de nieuwe bekleding Venlo maakt het leven daarbinnen tot een ware belevenis.

Maar niet alleen uit dit oogpunt maakt de Joker indruk, ook als het gaat om de hoogste eisen: het vijfmaal gelijmde sperrholz van de meubels en kastjes en de afgeronde houtdelen aan deuren en klapdeurtjes van massief essenhout zijn de solide basis voor een lange levensduur.

De royaal uitgevoerde keuken biedt behalve een beveiligde driepits-kookplaat, elektrische watervoorziening en een roestvrij stalen afwasbak nu ook een nog grotere koelkast (80 liter) met binnenverlichting en vriesvak. Dat is klasse, dat is Fendt.



NIEUW DESIGN - GEBRUIKELIJKE FENDT-KWALITEIT



Veel bagageruimte – veel bewegingsvrijheid – veel smaak. Zo kan de nieuwe wasruimte het best worden beschreven. Daarbij kunt u weer eens op de ervaring van de Fendt-constructeurs vertrouwen: bij de bovenkastjes met schappen en de kastjes onder de wasbak is geen millimeter verspild. Even verrassend zijn de elektrische watervoorziening en het uitzetbare matglas raam.



Smaakvolle spreij voor tweepersoons- en gescheiden bedden.



Ook de apart omzoomde los gelegde tapijtdelen presenteren zich in een nieuw design – en zijn, zoals gebruikelijk, afzonderlijk uitneembaar en zodoende praktisch eenvoudig te reinigen.



Nieuw design – de bekleding Venlo



Royale gescheiden bedden (200 x 80 cm) zorgen voor een verkwikkende slaap.

STANDAARDUITVOERING



Chassis

- Volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis
- Euro-assysteem (niet bij 700)
- Schokbrekers
- Terugrijautomaat
- Veiligheidskoppeling AKS 2000 (vanaf type 510)
- Veiligheidskoppeling AKS 1300 (tot type 496)
- Brede laagprofielbanden
- Reservewielhouder
- Verzinkte verzwaarde uitdraaisteunen
- Wielsierdoppen

Opbouw

- Sandwichbouw
- Twee kleuren-metallic-uitvoering
- Geïntegreerde disselkast met plaats voor 2x11 gasflessen en reservewiel
- Bumper met geïntegreerde lichten en mistlamp
- Tweedelinge toegangsdeur met geïntegreerde en geïsoleerde instap
- 4 stuks tweepunts rangeerhandgrepen
- Voortentlamp
- Een sleutelsysteem voor alle sloten
- Servicedeur in zijwand

Isolatie/Ventilatie

- Zijwand 30 mm dik
- Bodem 40 mm dik
- Dakdikte 30 mm (type 700 45 mm)
- Volledig geïsoleerde wielkasten
- Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas rondom (behalve 450 T, 510 TF, 535 T achter toegangsdeur)
- Combirollocassettes rondom, met een hand te bedienen
- Vliegenrollo in wasruimte
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie, geïntegreerd verduisterings-rollo en muggenhor
- Afstandsschotjes
- Bovenkastjes met ventilatieopeningen

Verwarming/Electrische installatie

- Gaskachel Truma SL 3002 met thermostaat en elektrische ontsteking (type 700 Truma SL 5002)
- Warme luchtcirculatie rondom
- 13-polige stekker DIN 72570 plus adapter caravan 13-polig-auto 7-polig
- Omvormer 220 V naar 12 V met controlelampje
- Automatische zekering 220 V en CEE-contactdoos 220 V
- 2 stuks 12 V lampen in toiletruimte en keuken
- Electrische watervoorziening met verrijdbare 25 liter verswatertank

- Watertank 50 liter met afsluitbare vuldop buiten (type 700)
- Warmwaterboiler 220 V 10 liter (type 510 en vanaf type 541)
- Extra spots 2 x 12 V in rondzitgroep (niet in 496 TL/TKM/TM)

Woon- en slaapruijnte

- Bodem met PVC-laag
- Omzoomd, los gelegd, hoogpolig tapijt
- Meubels met essenhout afgewerkt
- Houten schuifdeur (niet in 410 T)
- Automatische heftafel
- Opbergkastjes met schappen achter en vanaf type 470 voor links
- Bekleding „Venlo“
- Luikje in zitbank naast deur
- Bijzonder stevige zitkussens met vlieslaag
- Rugkussens wigvormig met vlieslaag
- Bedden met uitneembare geveerde matrassen (behalve 535 TK, 540 TK)
- Bedden in 496 TF, 700 TF en TFM 2 m.laag
- 1 bed in 496 TL, 535 TG, 540 TG 2 m.laag

Keuken

- 80-liter koelkast met binnenverlichting, standonzevoelig (RM 4270) met vriesvak, met uitneembaar ventilatierooster
- Roestvrij stalen afwasbak met restenbakje
- Electrische watervoorziening
- Beveiligde driepits-kookplaat
- Lamp boven aanrecht 12 V en 220 V
- 2 gelagerde serviesmandjes

Wasruimte


- Douchebak
- Indirect belichte spiegel en bovenkastjes met schappen
- Vast ingebouwd spoeltoilet
- Wasbak met daaronder opbergruimte met schappen
- Electrische watervoorziening vanuit watertank
- Uitzetbaar matglas raam met vliegenrollo
- Vast ingebouwd spoeltoilet




Type	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TR
Totaallengte cm	590	590	629	629	660
Opbouwlechte cm	455	455	495	495	520
Binnenlechte cm	400	400	440	440	465
Totaalbreedte cm	210	210	220	220	220
Maximum hoogte cm	252	252	252	252	252
Stahoogte cm	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	4	4	5	4
Bedmaat voor cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201	130 x 201
Bedmaat achter cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201	129/152 x 201
Bedmaat midden cm	-	-	-	-	-
Bedmaat etagebed cm	-	190 x 66	-	190 x 66	-
Eigen gewicht kg ca.	850	870	920	940	950
Max.toelaatb.totaalgew. kg	1000	1000	1200	1200	1200
Laadvermogen kg	150	130	280	260	250
Bandenmaat	175/70 R 14	175/70 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/Tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	848	848	888	888	913



Type	510 TF	535 T	535 TG	535 TK	540 TG
Totaallengte cm	699	730	730	730	730
Opbouwlechte cm	565	595	595	595	595
Binnenlechte cm	510	540	540	540	540
Totaalbreedte cm	230	220	220	220	230
Maximum hoogte cm	252	252	252	252	252
Stahoogte cm	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	4	5	4	5	4
Bedmaat voor cm	138/152 x 211	142 x 201	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80
Bedmaat achter cm	195 x 140	187 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 211
Bedmaat midden cm	-	-	-	-	-
Bedmaat etagebed cm	-	-	-	190 x 66	-
Eigen gewicht kg ca.	1060	1030	1040	1060	1100
Max.toelaatb.totaalgew. kg	1470	1300	1300	1300	1470
Laadvermogen kg	410	270	260	240	370
Bandenmaat	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel-/Tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
Omloopmaat voortent cm	956	985	985	985	986



496 TF	496 TKM	496 TL	496 TM	496 TR	496 TSE
684	684	684	684	684	684
545	545	545	545	545	545
490	490	490	490	490	490
220	220	220	220	220	220
252	252	252	252	252	252
192	192	192	192	192	192
4	5	3	4	4	5
140 x 200	137 x 201	1x190x80/1x200x80	137 x 201	137 x 201	137 x 201
139/152 x 201	78 x 200	132/113 x 183	80 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
-	-	-	176 x 65	-	-
-	70 x 205	-	-	-	190 x 66
990	980	1010	970	990	1010
1300	1300	1300	1300	1300	1300
310	320	290	330	310	290
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel
940	940	940	940	940	940




540 TK	700 TF	700 TFM
730	885	885
595	746	746
540	691	691
230	250	250
252	252	252
192	192	192
5	4	5
1 x 196 x 75/1 x 190 x 80	150 x 200	150 x 200
140/152 x 211	160 x 231	160 x 231
-	-	178 x 68
190 x 66	-	-
1090	1560	1570
1470	1900	1900
380	340	330
205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14
Enkel	Tandemas	Tandemas
986	1140	1140

- bergruimte
- keuken
- wasruimte
- slaapplekken

- R rondzitgroep
- T met toiletruimte en rondzitgroep
- K kinderkamer
- G gescheiden bedden
- M zitgroep midden
- F tweepersoons bed
- L bedden in lengterichting



*FENDT KARAT - HET JUWEEL
VAN DE MIDDENKLASSE*





Juist bij klassieke tourcaravans moet u grote waarde hechten aan absolute betrouwbaarheid, veiligheid en comfort. Als u tegelijkertijd ook van een buitengewone prijs-prestatie-verhouding wilt profiteren-welnu: met de Fendt Karat verzekert u zich van een caravan die in de middenklasse de toon aangeeft.

Zoals in alle Fendt-modellen biedt ook de Karat de beste voorwaarden om altijd veilig uw doel te bereiken: een volledig verzinkt lichtgewicht systeembouwchassis, Euro-assysteem en brede laagprofielbanden behoren tot de standaarduitvoering. Dat de Karat volledig geïsoleerd en stabiel is, spreekt ook voor dit aantrekkelijke Fendt-familielid vanzelf.



*DE BESTE VOORUITZICHTEN OP
COMFORTABEL REISPLEZIER.*






Hier past het een bij het ander: optimale benutting van de ruimte, complete uitvoering en bewust een fris en licht interieur (met Croy-eikendecor) maken de Karat tot de trendsetter van de middenklasse.

Negen verschillende indelingen staan er klaar om uw keus te maken. Geen wonder dus als de Karat u direct al enthousiast maakt – zijn standaarduitvoering zal u definitief overtuigen: alle mogelijke luxe biedt bijvoorbeeld de toiletruimte met onder- en bovenkastjes, schappen, wasbak, douchebak en elektrische watervoorziening. Of de complete keukenuitrusting met roestvrij stalen afwasbak, beveiligde driepitskookplaat, verlichting boven het aanrecht en 70-liter koelkast. Alles compleet – alles standaard – alles voor uw comfort.





Type	410 Q	450 Q	450 QSE	450 TF	496 Q	496 QSE	496 TF	535 TG	535 TK
Totaallengte cm	588	627	627	627	682	682	682	730	730
Opbouw lengte cm	455	495	495	495	545	545	545	595	595
Binnenlengte cm	400	440	440	440	490	490	490	540	540
Totaalbreedte cm	210	220	220	220	220	220	220	220	220
Maximum hoogte cm	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Stahhoogte cm	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Slaapplaatsen	3	4	5	4	4	5	4	4	5
Bedmaat voor cm	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201	140 x 200	137 x 201	137 x 201	140 x 200	1x190x50/1x200x50	1x190x75/1x190x80
Bedmaat achter cm	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	132/113 x 183	140/152x201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Bovenbed cm	-	-	179 x 74	-	-	179 x 74	-	-	190x66
Eigen gewicht kg ca.	725	830	840	850	875	885	895	965	965
Max.toelaatb.totaalgew. kg	1000	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300
Laadvermogen kg	275	370	360	350	425	415	405	335	335
Bandenmaat	175/70 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Enkel/Tandemas	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel	Enkel

■ bergruimte
 ■ keuken
 ■ wasruimte
 ■ slaapplaatsen

STANDAARDUITVOERING

Chassis

- Volledig verzinkt lichtgewicht systeembouw-chassis
- Euro-assysteem
- Schokbrekers
- Verzinkte uitdraaistennen
- Terugrijautomaat
- Controlepunt vergrendeling kogelkoppeling
- Brede laagprofielbanden

Opbouw

- Sandwichbouw
- Twee kleuren-metallic-uitvoering
- Geïntegreerde disselpomp met plaats voor 2x11 gasflessen en reservewiel
- Bumper met geïntegreerde lichten en mistlamp
- Tweedelige toegangsdeur met geïntegreerde en geïsoleerde instap
- 4 stuks tweepunts rangeerhandgrepen
- Een sleutelsysteem voor alle sloten

Isolatie/Ventilatie

- Zijwand 30 mm dik
- Bodem 40 mm dik
- Dakdikte 30 mm
- Volledig geïsoleerde wielkasten

- Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas voor, achter en in keuken (type 496/535)
- Uitzetbare ramen met dubbel en getint glas voor en achter, in de keuken schuifraam (type 410/450)
- Combirollocassettes aan de uitzetbare ramen, met een hand te bedienen.
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie in de woonruimte, met verduisteringsrollo en muggenhor
- Afstandsschotjes
- Bovenkastjes met ventilatieopeningen

Verwarming/Electrische installatie

- Gaskachel Truma SL 3002 met thermostaat en Piezo-ontsteking
- Omvormer 220 V naar 12 V
- 13-polige stekker DIN 72570
- Automatische zekering 220 V en CEE-contactdoos 220 V
- 2 stuks 12 V lampen in toiletruimte en keuken
- Extra verlichting 2 spots 12 V in zitgroep achter
- Electrische watervoorziening door middel van jerrycan 13 liter

Woon- en slaapruimte

- Bodem met PVC-laag

- Meubels in Croy-Eiche decor
- Houten schuifdeur (niet in 410 Q)
- Automatische heftafel
- Opbergkastjes met schappen
- Bekleding „Jena“
- Zitkussens met vlieslaag
- Rugkussens wigvormig


Keuken

- 70-liter koelkast, standon gevoel (RM 4230 met vriesvak)
- Electrische watervoorziening
- Roestvrij stalen afwasbak
- Beveiligde driepits-kookplaat
- Lamp boven aanrecht 12 V en 220 V

Wasruimte

- Indirect belichte spiegel en bovenkastjes met schappen
- Wasbak met daaronder opbergruimte met schappen
- Douchebak
- Electrische watervoorziening door middel van jerrycan
- Dubbeldakluik met permanente ventilatie

KAMPEERAUTO'S VAN FENDT - EEN VERSTANDIG ALTERNATIEF





De naam Fendt staat niet alleen bij caravans voor kwaliteit in de topklasse. Ook onze kampeerauto's hebben in heel Europa een bijzonder goede naam. En niet voor niets: wie waarde hecht aan snelheid, comfortabel wonen en ongecompliceerd reizen vindt bij de Fendt-kampeerauto's alles onder een dak.

Natuurlijk komt bij de kampeerauto's de luxe niets te kort: of u beslist voor modellen van de halfgeïntegreerde Premium Class (L 680 en L 620 - 3 indelingsvarianten, alle met AL-KO AMC laagframechassis en alle mogelijke standaard-uitvoeringen), of de luxe alkoofauto's (modelserie L 570 en L 660 - altijd met complete, royale standaard-uitvoering) is geheel en al afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Als u echter ook bij een kampeerauto hoge eisen stelt, moet u in ieder geval voor Fendt kiezen. Want daarmee rijdt u altijd goed. De uitvoerige kampeerauto-prospectus ontvangt u bij uw Fendt-importeur of -dealer.



MET KWALITEIT ALTIJD VEILIG OP WEG: HET FENDT-PROGRAMMA 1995/96



**Fendt caravans –
DIAMANT en DIAMANT CLASSICO
JOKER E en JOKER BIANCO
KARAT
Fendt Kampeerauto's**



XAVER FENDT GMBH & CO
Werk 3
D-86661 Asbach-Bäumenheim

Alle opgaven, beschrijvingen en afbeeldingen zijn in zoverre vrijblijvend, dat Fendt zich het recht voorbehoudt die wijzigingen aan te brengen die om technische of andere redenen noodzakelijk blijken. Bij opgaven van maten en gewichten zijn afwijkingen tot 5 % mogelijk, dit in verband met de verwerking van natuurlijke materialen. Modellen, afgeleverd in andere landen dan Nederland kunnen volgens andere specificaties zijn uitgevoerd.

1996
+ 1997



Der neue Festival!

Ein Hit in Preis und Leistung

– 100 % Fendt-Qualität



X.209.242.164
Blech unten

X209.249.164
Blech oben

X 300.180.091
Streifen

Der neue Festival – Jung, attraktiv und aus bestem Haus!

Günstig einsteigen – mehr erleben

Das ist ein echter Knüller: Spitzenqualität made by Fendt zum erstaunlich günstigen Preis. Ausgestattet mit sämtlichen Merkmalen der gehobenen Leistungsklasse ist der FESTIVAL der ideale Caravan für Einsteiger und junge Familien.

Daß Sie beim FESTIVAL auf die für Fendt typische Zuverlässigkeit und Spitzenleistungen in puncto Sicherheit nicht verzichten müssen, versteht sich von selbst.

Auch das moderne Innendesign des FESTIVAL kann sich sehen lassen: Das Samt-Birke-Dekor der Einbauten wirkt edel, die Polster „Cordoba“ und rubinrote Vorhänge setzen die farbigen Akzente. Frisch, fröhlich, flott – das kommt an!

Der FESTIVAL hält drei verschiedene Grundrisse parat: mit französischem Bett (TF), mit getrennten Betten (TG) und als „Familienmodell“ mit Etagenbett (TK). Geschlafen wird auf hochwertigen Federkernmatratzen*.

Wer trotz des günstigen Preises unterwegs auf nichts verzichten will, läßt sich am besten von der reichhaltigen Serienausstattung überzeugen. Beispiele gefällig?

- Spültoilette
- Ausstellfenster rundum
- Rastrillos
- 77 Ltr. Kühlschrank
- Spurstabilisator
- verzinkte Stabilformstützen
- Serviceklappe 900 x 310 mm
- Reserveradhalterung
- Vorzeltleuchte

Ohne Zweifel – der FESTIVAL ist ein Hit in Preis und Leistung!

* mit Ausnahme TK





Festival 535 TF, TG, TK

Serienausstattung/

Technische Daten

Fabrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Spurstabilisator
- Niederquerschnittsreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Stabilformstützen

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deichselkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten und Nebelschlußleuchte
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlösser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach 30 mm stark
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum
- Doppeldachlüfter mit Zwangsventilation, integriertem Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz, im Waschraum Gaze-Rastrollo
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Piezo-Zündung
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V

- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Umformer 80 VA 230 V – 12 V mit Kontrolleuchte
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung aus Wasserkanister 13 Liter

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Samt-Birke-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Polstervariante „Cordoba“
- Sitzpolster mit Vliesauflage
- Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen (außer 535 TK)
- Tagesdecke „Melodie“ (Einzel-/Französische Betten)
- Automatik-Hubtisch
- Staukästen und Ablageflächen
- Holzschiebetür
- Bankstirnwandklappe

Küchenbereich

- Kühlschrank 77 Liter, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach)
- elektrische Wasserversorgung
- Nirosta-Spüle mit Reste Becken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum

- Duschwanne
- indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung mittels Wasserkanister
- Spültoilette fest eingebaut
- Doppeldachlüfter mit Zwangsventilation



Typ	535 TF	535 TG	535 TK
Gesamtlänge cm	730	730	730
Aufbaulänge cm	595	595	595
Nutzlänge cm	540	540	540
Gesamtbreite cm	220	220	220
max. Höhe cm	254	254	254
Stellhöhe cm	192	192	192
Schlafplätze	4	4	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80
Liegefläche Heck cm	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	1000	1000	1030
zul. Gesamtgewicht kg	1360	1360	1360
Zuladung kg ca.	360	360	330
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltnummaß cm	985	985	985
Preise	20.350,-	19.990,-	19.990,-

XAVER FENDT GMBH & CO

Werk 3, D-86661 Asbach-Bäumenheim

Telefon: 09 06/98 1-0, Telefax: 09 06/98 12 13

Hinweis: Selbstabholungen im Werk nicht möglich. Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung und sind unverbindlich. Fendt behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Bei Gewichts- und Maßangaben sind Abweichungen von bis zu plus/minus 5 % möglich, bedingt durch die Verarbeitung naturgewachsener Werkstoffe.

PREIS- UND TYPENLISTE




95796

FENDT WOHNWAGEN DIAMANT/DIAMANT CLASSICO

FENDT WOHNWAGEN JOKER E/JOKER BIANCO

FENDT WOHNWAGEN KARAT



Gültig ab 1. November 1995

Alle Preise ab Werk inkl. 15 % MwSt.

SERIENAUSSTATTUNG DIAMANT/DIAMANT CLASSICO

(Komplette Serienausstattung
siehe Prospekt)



TYP	410 T	510 TF	540 TF	540 TG	541 TF
Holzausführung	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Gesamtlänge cm	592	699	730	730	732
Aufbaulänge cm	455	565	595	595	595
Nuttlänge cm	400	510	540	540	540
Gesamtbreite cm	220	230	230	230	250
max. Höhe cm	254	252	255	255	255
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	2 - 3	4	4 - 5	4	4 - 5
Liegefläche Bug cm	188 x 201	138/152 x 211	157/188 x 211	1x190x80/1x200x80	140 x 200
Liegefläche Heck cm	-	195 x 140	140 x 200	140/152 x 211	155 x 232
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Eigengewicht kg ca.	950	1150	1210	1220	1360
zul. Gesamtgewicht kg	1200	1470	1470	1470	1600
Zuladung kg ca.	250	320	260	250	240
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemas	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzelldurchmaß cm	855	963	992	992	990
TECHNISCHER BEREICH					
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	•	•	•	•	•
Sicherheitskupplung	•	•	•	•	•
verzinnte Stabilisatorstützen	•	•	•	•	•
Niederquerschnittsreifen	•	•	•	•	•
Reserverad/Reserveradhalterung	•	•	•	•	•
Serviceklappe in der Seitenwand	•	•	•	•	•
Schalter 220 V an Eingangstür f. Pendelleuchte - 13pol. Steckverbind.	•	•	•	•	•
Vorzelldurchmaß	•	•	•	•	•
Gasheizung m. Thermostat u. Zündautomatik/Warmwasseranlage rundum	•	•	•	•	•
50 l Wassertank m. Außenbefüll. abschließb., m. 220 V Warmwasserboiler 10 l	□	□	□	□	•
Umfomer 220 V auf 12 V	•	•	•	•	•
TV-Steckdose mit Kabelverlegung	□	□	□	□	□
Gebläse mit Drehzahlautomatik 220 V, wahlweise 12 V	•	•	•	•	•
WOHN- UND SCHLAFBEREICH					
Ausstellfenster rundum	•	•	•	•	•
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern (außer Waschraum)	•	•	•	•	•
Teppichboden geklebt, lose verlegt	•	•	•	•	•
Möbel in Eiche furniert/Seitenwände u. Decke edelholzfurniert	•	•	•	•	•
Holzschiebetür	□	•	•	•	•
Hebe-Kippdach	•	•	•	•	•
Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo	•	•	•	•	•
Sitzpolster mit Vliesauflage	•	•	•	•	•
Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage	•	•	•	•	•
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen	□	•	•	•	•
Betten 2 m lang	□	□	•	□	•
KÜCHENBEREICH					
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach)	•	•	•	•	•
Kühlschrank 100 Liter (RM 4400 mit Frosterfach)	□	□	□	□	□
Dunstabzug	•	•	•	•	•
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	•	•	•	•	•
2 Geschirrschubkäufe auf Rollen	•	•	•	•	•
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG					
Duschwanne	•	•	•	•	•
Spülrinne fest eingebaut	•	•	•	•	•

Preis Eiche in DM

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung • = Serie □ = techn. nicht möglich bzw. nicht vorgesehen ✕ = gegen Aufpreis

24.488,- 29.500,- 32.910,- 34.410,- 34.410,- 34.410,- 35.570,-
27640 36510 38770 40200,-

SERIENAUSSTATTUNG JOKER E/JOKER BIANCO

(Komplette Serienausstattung
siehe Prospekt)




TYP	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE
Gesamtlänge cm	590	590	629	629
Aufbaulänge cm	455	455	495	495
Nutzlänge cm	400	400	440	440
Gesamtbreite cm	210	210	220	220
max. Höhe cm	252	252	252	252
Stehhöhe cm	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5
Liegefläche Bug cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201
Liegefläche Heck cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	—	—	—	—
Liegefläche Etagenbett	—	190 x 66	—	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	850	870	920	940
zul. Gesamtgewicht kg	1000	1000	1100/1200*	1100/1200*
Zuladung kg ca.	150	130	180/280**	160/260**
Bereifung	175/70 R 14	175/70 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzelhumlaufmaß cm	843	848	888	888
TECHNISCHER BEREICH				
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●
Sicherheitskupplung	●	●	●	●
verzinkte Stabstützen	●	●	●	●
Niederquerschnittsreifen	●	●	●	●
Reserveradhalterung	●	●	●	●
13polige Steckverbindung	●	●	●	●
Vorzellleuchte	●	●	●	●
Gasheizung m. Thermostat u. Zündautomatik	●	●	●	●
Wärmeküfalanlage rundum	●	●	●	●
Wassertank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	□	□	□	□
Umfomer 220 V auf 12 V	●	●	●	●
elektrische Wasserversorgung aus fahrerem 25 l Frischwassertank	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausstellfenster rundum (außer hinter Eingangstür)	●	●	●	●
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern (außer Waschkraum)	●	●	●	●
Teppichboden geklebt, lose verlegt	●	●	●	●
Möbel in Eschekeder	●	●	●	●
Schiebetür	✱	●	●	●
Sitzpolster mit Vliesauflage	●	●	●	●
Betten 2 m lang	□	□	□	□
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen	□	□	□	□
KÜCHENBEREICH				
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frostschutz)	●	●	●	●
Zündgasicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●
2 Geschirrschubkäse mit Rollenführung	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschwanne	●	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●	●
Preis in DM	20.975,- 20.975,-	21.126,- 23.070,-	22.555,- 25.260,-	22.510,- 25.435,-

ZEICHENERKLÄRUNGEN:

- * = bei Auflastung
- ** = Zuladung bei Auflastung
- = Serie
- = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen
- ✱ = gegen Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG JOKER E/JOKER BIANCO (FORTSETZUNG)




(Komplette Serienausstattung
siehe Prospekt)



TYP	510 TF	535 T	535 TG	535 TK
Gesamtlänge cm	699	730	730	730
Aufbaulänge cm	565	595	595	595
Nutzlänge cm	510	540	540	540
Gesamtbreite cm	230	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	252	252
Stehhöhe cm	192	192	192	192
Schlafplätze	4	5	4	5
Liegefläche Bug cm	138/152 x 211	142 x 201	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80
Liegefläche Heck cm	195 x 140	187 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett	-	-	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	1060	1090	1040	1060
zul. Gesamtgewicht kg	1300/1470*	1300	1300	1300
Zuladung kg ca.	240/410**	270	260	240
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Landemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzelldurchmaß cm	956	985	985	985
TECHNISCHER BEREICH				
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●
Sicherheitskupplung	●	●	●	●
verzinkte Stahlformstützen	●	●	●	●
Niederquerschnittstreifen	●	●	●	●
Reserververankerung	●	●	●	●
13polige Steckverbindung	●	●	●	●
Vorzellleuchte	●	●	●	●
Gasheizung m. Thermostat u. Zündautomatik	●	●	●	●
Wärmepumpe rundum	●	●	●	●
Wassertank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	□	□	□	□
Umformer 220 V auf 12 V	●	●	●	●
elektrische Wasserversorgung aus fahrbarem 25 l Frischwassertank	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausstellfenster rundum (außer hinter Eingangstür)	●	●	●	●
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern (außer Waschkabine)	●	●	●	●
Teppichboden geklebt, los verlegt	●	●	●	●
Möbel in Eschekabine	●	●	●	●
Schiebetür	●	●	●	●
Sitzpolster mit Vliesauflage	●	●	●	●
Betten 2 m lang	●	□	□	□
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen	●	□	●	□
KÜCHENBEREICH				
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frostschutz)	●	●	●	●
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●
2 Geschirrschubkäufe mit Rollenführung	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschwanne	●	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●	●
Preis in DM	25.326,-	25.335,-	25.495,-	25.335,-

ZEICHENERKLÄRUNGEN:

- * = bei Auflastung
- ** = Zuladung bei Auflastung
- = Serie
- = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen
- * = gegen Aufpreis

[illegible]

SERIENAUSSTATTUNG KARAT

(Komplette Serienausstattung
siehe Prospekt)



TYP	410 Q	450 Q	450 QSE
Gesamtlänge cm	588	627	627
Aufbaulänge cm	455	495	495
Nutzlänge cm	400	440	440
Gesamtbreite cm	210	220	220
max. Höhe cm	252	252	252
Stehhöhe cm	192	192	192
Schlafplätze	3	4	5
Liegefläche Bug cm	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201
Liegefläche Heck cm	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183
Liegefläche Mitte cm	—	—	—
Liegefläche Etagenbett	—	—	179 x 74
Eigengewicht kg ca.	725	830	840
zul. Gesamtgewicht kg	1000	1100/1200*	1100/1200*
Zuladung kg ca.	275	270/370**	260/360**
Bereifung	175/70 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzelbiumlaufmaß cm	850	890	890
TECHNISCHER BEREICH			
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●
Verriegelungsantriebe an Kugelhupplung	●	●	●
verzinkte Kurbelstützen	●	●	●
Niederquerschnittsreifen	●	●	●
Reserverad mit Halterung	✗	✗	✗
13polige Steckverbindung	●	●	●
Gashelzung m. Thermostat u. Piezozündung	●	●	●
Wärmelufteinlage rundum	●	●	●
Wassertank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	□	□	□
Umformer 220 V auf 12 V	●	●	●
elektrische Wasserversorgung aus 13 l Wasserkanister	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH			
Ausstellfenster in Bug und Heck	●	●	●
Ganz-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern	●	●	●
PVC-Bodenbelag	●	●	●
Möbel in Eiche-Decks	●	●	●
Schiebetür	✗	●	●
Sitzpolster mit Vliesauflage	●	●	●
Betten 2 m lang	□	□	□
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen	□	□	□
KÜCHENBEREICH			
Kühlschrank 70 Liter lagertunabhängig (RM 4230 mit Frosterfach)	●	●	●
Zündgesicherter 2-Flammen-Kocher	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG			
Duschwanne	●	●	●
Preis in DM	15.990,- 18068,-	17.790,- 20102	17.890,- 20328

ZEICHENERKLÄRUNGEN:

- * = bei Auflastung
- ** = Zuladung bei Auflastung
- = Serie
- = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen
- ✗ = gegen Aufpreis

[illegible]

SONDERAUSSTATTUNGEN DIAMANT/DIAMANT CLASSICO

Modellreihe			DIAMANT													
	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	510 TF	540 TF	540 TG	541 TF	590 TF	620 TF	620 TG	620 TMF	650 TF	650 TG	650 TMF	740 TF	740 TG
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	155,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	72,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter Auto 7 - Wohnwagen 13	-	137,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Auflagen f. Bereifung 205/65 R 15, Satz (o. Reserverad)	-	534,-	x	x	x	x	x	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Auflagen f. Bereifung 175/70 R 14, Satz (o. Reserverad)	-	740,-	□	□	□	□	□	x	x	x	x	x	x	x	x	x
D Dachhaube im Waschraum	1,5	349,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Deichselhaube	-	22,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dunstabzug	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duomatik DUL	1,0	350,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
F Frischluftanlage Airmix	1,0	185,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frischwassertank-Anzeige ¹⁾	0,1	142,-	□	□	□	□	□	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G Gasflascheneinsatz 5 kg	0,5	67,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gebläse mit Drehzahlautomatik 220 V	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V	-	-														
								- wahlweise für 220 V -								
Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	248,-	□	□	□	□	□	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H Hebe-Kipptisch	22,0	1.450,-	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K Kühlschrankventilator 12 V	-	202,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L Leuchtenblende Heck	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Netzstromzähler	1,0	187,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R Rallye-Paket ²⁾	35,0	2.727,-	x	x	x	x	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rallye-Paket ²⁾	35,0	2.575,-	□	□	□	□	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reserverad 175/70 R 14	-	-	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserverad 205/65 R 15	-	-	●	●	●	●	●	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rückfahrscheinwerfer	-	207,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spültoilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad mit Lastanzeige	-	69,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T Tresor	5,0	379,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Antennenmast	2,0	342,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	686,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	139,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-SAT-Antennenm. HDM 140 mit Kabelverlegung	2,0	598,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TV-Antenne BAS 50 mit Mast + Receiver UFD 45	5,0	1.965,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
W Warmwasserbereitung 220 V	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waschraumrollo (Kombirollo)	1,0	141,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Z Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis:

Jeder zusätzliche Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduziert die serienmäßige Zuladungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges ebenso wie die Füllung des Frischwassertanks und das Mitführen von Gasflaschen. Bitte beachten Sie die Gewichtangaben. Überprüfen Sie deshalb die Zuladungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges und den Zuladungsbedarf rechtzeitig vor jeder Fahrt sehr sorgfältig.

Aus organisatorischen Gründen ist die Selbstabholung im Werk nicht möglich. Gewichtangaben sind ca.-Angaben.

Die im Katalog angegebene Zuladung verringert sich beim Einbau von Sonderausstattungen um die in der Preisliste angegebenen Gewichte. Alle Angaben und Abbildungen im Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. FENDT behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- und verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind.

Bei Gewichts- und Maßangaben sind, bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen bis zu $\pm 5\%$ möglich.

¹⁾ nur in Verbindung mit Wassertank 50 ltr.

²⁾ bestehend aus:
wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät
Batterie-Ladezustandsanzeige
Frischwassertank 50 ltr. mit integriertem Wasserfüllstandsanzeiger
Abwassertank 22 ltr. fahrbar
Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
Dunstabzug 12 V
Truma-Gasboiler 10 ltr.

**SONDERAUSSTATTUNGEN
JOKER E/JOKER BIANCO**



Modellreihe			JOKER																			
	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TR	496 TF	496 TKM	496 TL	496 TM	496 TR	496 TSE	510 TF	535 T	535 TG	535 TK	540 TG	540 TK	700 TF	700 TFM	
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	155,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Adapter Auto 7 - Wohnwagen 13	-	137,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Alufelgen m. Bereifung 175/70 R 14, Satz	-	740,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	
Alufelgen m. Bereifung 205/65 R 15, Satz	-	534,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□
D Dachhaube im Waschraum	1,5	349,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Deichselhaube	-	22,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Dunstabzug	1,0	182,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Duomatik DUL	1,0	350,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Etagenbett	15,0	710,-	□	●	□	●	□	□	●	□	□	□	●	□	□	□	●	□	●	□	*	
F Frischluftanlage Airmix	1,0	185,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Frischwassertank-Anzeige ¹⁾	0,1	142,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	
G Gasflascheneinsatz 5 kg	0,5	67,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Gebläse m. Drehzahlautom. 220 V	2,0	125,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Gebläse m. Drehzahlautom. 12 V	2,0	125,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	248,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	*	*	*	*	
H Hebe-Kippdach	22,0	1.450,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
K Kühlschrankventilator 12 V	-	202,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
L Leuchtenblende Heck	-	155,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N Netzstromzähler	1,0	187,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
R Rallye-Paket ²⁾	35,0	3.145,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	
Rallye-Paket ³⁾	35,0	3.237,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	
Reserverad 175/70 R 14	14,0	272,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	
Reserverad 205/65 R 15	18,0	324,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	
Rückfahrscheinwerfer	-	207,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
S Schiebetür	10,0	349,-	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Spurstabilisator	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Spültoilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stützrad mit Lastanzeige	-	69,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
T Tresor	5,0	379,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Antennenmast	2,0	342,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	686,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	139,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Sat-Antennenm. HDM 140 m. Kabelverleg.	-	598,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Antenne BAS 50 m. Mast, Receiver UFD 45	-	1.965,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
W Warmwasserbereitung 220 V	2,0	570,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	*	*	*	*	
Waschraumrollo (Kombirollo)	1,0	141,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Z Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V Bug	1,0	240,-	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	●	*	*	□	*	□	□	□	□	

^{*)} bestehend aus:
wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät
Batterie-Ladezustandsanzeige
Frischwassertank 50 ltr. mit integriertem Wasserfüllstandsanzeiger
Abwassertank 22 ltr. fahrbar
Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
Truma-Gasboiler 10 ltr.

Fahrzeugbrief DM 165,- incl. Mwst.

Sämtliche Preise sind Preisempfehlungen incl. MwSt., ab Werk und haben nur Gültigkeit, wenn die Montage im Rahmen der Serienfertigung erfolgt.

SONDERAUSSTATTUNGEN KARAT

Modellreihe			KARAT									
	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 Q	450 Q	450 QSE	450 TF	496 Q	496 QSE	496 TF	535 TG	535 TK	
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	155,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Adapter Auto 7 – Wohnwagen 13	-	137,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ausstellfenster mit Rastrollo (Satz)	4,0	318,-	*	□	□	□	□	□	□	□	□	
Ausstellfenster mit Rastrollo (Satz)	6,0	477,-	□	*	*	*	□	□	□	□	□	
Ausstellfenster mit Rastrollo (Satz)	8,0	636,-	□	□	□	□	*	*	*	*	*	
D Deichselhaube	-	22,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
E Etagenbett	10,0	569,-	*	□	●	□	□	●	□	□	●	
F Frischluftanlage Airmix	1,0	185,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Frischwassertank 22 ltr. mit Außenklappe	3,0	455,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
G Gebläse mit Drehzahlautomatik 220 V	2,0	125,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V	2,0	125,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Gewichtserhöhung zulässiges Gesamtgewicht	-	248,-	□	*	*	*	*	*	*	□	□	
K 3-Flamm-Kocheinrichtung	-	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Korbauszug	3,0	125,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N Netzstromzähler	1,0	187,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
R Reserverad 175/70 R 14 mit Halterung	14,0	272,-	*	□	□	□	□	□	□	□	□	
Reserverad 205/65 R 15 mit Halterung	18,0	324,-	□	*	*	*	*	*	*	*	*	
Rückfahrscheinwerfer	-	207,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
S Schiebetür	10,0	349,-	*	●	●	●	●	●	●	●	●	
Serviceklappe (Außenklappe)	2,0	388,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Spurstabilisator AKS 1300	5,0	345,-	*	*	*	*	*	*	*	□	□	
Spurstabilisator AKS 2000	5,0	590,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Spültoilette Thetford	20,0	730,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Stabilformstützen	4,0	223,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Stützrad mit Lastanzeige	-	69,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
T Teppichboden	7,0	150,-	*	*	*	*	□	□	□	□	□	
Teppichboden	9,0	190,-	□	□	□	□	*	*	*	*	*	
Tresor	5,0	379,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Antennenmast	2,0	342,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	686,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	139,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Sat-Antennenmast HDM 140 mit Kabelverlegung	2,0	598,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TV-Antenne BAS 50 mit Mast, Receiver UFD 45	5,0	1.965,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
V Vorzeltleuchte	-	195,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
W Warmwasserbereitung 220 V	2,0	570,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Waschraumfenster	1,0	393,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Waschraumrollo (Fliegenrollo) ⁴⁾	1,0	63,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

⁴⁾ nur in Verbindung mit Waschraumfenster

Selbstabholung im Werk nicht möglich!

XAVER FENDT GMBH & CO
Werk 3
D-86661 Asbach-Bäumenheim
Telefon 0906/981-0
Telefax 0906/98 12 13

Ihr Fendt-Händler