

1997



Freiheit
ohne Kompromisse -
Qualität von FENDT!

Das FENDT-Wohnwagen-Programm 1997/98



INHALT



DIAMANT

Klassisch, modern, rundum perfekt. Luxuscaravans der obersten Qualitätskategorie. 11 Modelle in Aufbau­längen von 4,55 m bis 7,05 m ab Seite 4



JOKER

Trümpfe in Design und Funktion. Luxuscaravans in Komplett­ausstattung. 17 Modelle in Aufbau­längen von 4,55 m bis 7,46 m ab Seite 14



KARAT

Ideal für junge Familien und Junggebliebene. Überzeugender Komfort in der Mittelklasse. 13 Modelle in Aufbau­längen von 4,55 m bis 5,95 m ab Seite 24

FENDT – denn sicher ist sicher!

Fahrstabilität und Sicherheit sind kein Zufall – sondern eine Konsequenz. Das bewährte FENDT-Konzept finden Sie auf Seite 30

FENDT – Spitzen- Komfort mit Köpfchen

Jede Menge Erfahrung und Know-how für die schönsten Tage des Jahres. Die Highlights aus dem Hause FENDT zu diesem Thema auf Seite 31



Alufelgen Sonderausstattung

DIAMANT

Für Caravaner

mit den höchsten

Ansprüchen –

FENDT-DIAMANT!



Wer sich für einen Diamant entscheidet, geht keine Kompromisse ein – sondern setzt auf einen zur Perfektion gereiften Wohnwagen, in dem im Lauf der Zeit viele Visionen zur Realität wurden.

Die neuen Modelle präsentieren sich in einem harmonisch gestalteten Außendesign, das den tiefen Schwerpunkt unterstreicht. Die abgerundete Form des Leuchenträgers und das Design des neuen Flaschenkastens mit integrierten Rangiergriffen verleihen dem unverwechselbaren, klassischen FENDT-Stil eine besonders moderne Note.



Für das beste Klima sorgt die Natur:
alles Echtholz – exklusiv im Diamant.



DIAMANT




Holz „atmet“ und paßt sich unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf natürliche Weise an. Deshalb wurde im Diamant nur Echtholz verarbeitet. Vom fünffach verleimten Sperrholz für Trägerplatten bis zu den edlen Furnieren und massiven Möbelementen. Auch Decke und Wände sind edelholzfurniert.

Rundsitzgruppe im Diamant 560 TG mit Stoffvariante Thira: komfortable Polster (Schaumstoffkern mit 35 kg/m² Raumgewicht!) mit hochwertigen Bezügen rundum, gesteppten Polstern und keilförmigen Rückenpolstern.

Edles Holz ist das wichtigste Kriterium für die sprichwörtliche Behaglichkeit, die in allen Lebensräumen eines Diamant zum Ausdruck kommt.



Elegantes Dessin, erstklassige Qualität: Die Bezugstoffe „Paros“ und „Thira“ setzen wahlweise moderne Akzente im Diamant.



Da kommen auch die Kleinen bequem ran: Lichtschalter für die Badezimmer-Beleuchtung am Waschbeckenrand.



Hochwertige Polsterstoffe, Federkern-Matratzen, Hebe-Kippdach mit stufenloser 90°-Öffnung, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, TV-Kommode... Betrachten Sie sich einmal die komplette Serienausstattung eines Diamant – da fehlt nichts.

DIAMANT

Luxus ohne Kompromisse: Die Serienausstattung des Diamant.

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Sicherheitskupplung AKS 1300 (Typ 410)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserverad mit Halterung
- verzinkte Stabilformstützen
- Radnabenabdeckung

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deichselkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- im oberen Eingangstürbereich Fliegenrollo
- Universalschlüssel passend für alle Schlösser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand (außer 620 TMF)

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 50 mm stark
- Dach bis 45 mm stark
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 510 TF hinter Eingangstür)
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum, im Waschraum Gaze-Rastrollo
- Doppeldachlüfter mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo
- Hebe-Kippdach I (ab Typ 510)
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Zündautomatik (ab Typ 560 Trumatic SL 5002)
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Umformer 120 VA 230 V – 12 V mit Kontrolleuchte und gesiebttem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 3 x 12 V Leuchten (Waschraum, Küche, Kleiderschrank)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V in der Hecksitzgruppe
- Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte
- Türeinstieg mit 12 V Beleuchtung und Kontaktschalter
- TV-Kabelverlegung Kommode bis Kleiderschrank

- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie für Küche und Waschraum
- Warmwasserboiler 220 V, 10 Liter (Typ 510 und ab Typ 560)
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar (bis Typ 540)
- Frischwassertank 50 Liter mit Außenbefüllung, abschließbar (ab Typ 560)

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Echtholz furniert
- Seitenwände und Decke edelholzfurniert
- PVC-Bodenbelag
- Teppichboden, gekettelt, lose verlegt
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- 2 Polstervarianten: „Paros“ und „Thira“ zur Wahl
- Sitzpolster mit hoher Stauchhärte und gesteppten Bezügen
- Rückenpolster keilförmig mit gesteppten Bezügen
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmattmatratzen
- Tagesdecke „Melodie“ (Einzel-/Französische Betten)
- Betten im 540 TF sind 2,05 m lang
- Betten im 510 TF, 560 TF, 620 TF/TMF und 650 TF/TG sind 2 m lang
- 1 Bett im 540 TG, 560 TG und 620 TG ist 2 m lang
- Betten im 560 TG, 620 TG und 650 TG sind 90 cm breit
- Automatik-Hubtisch
- Holzschiebetür (außer Typ 410 T)
- Staukästen mit Ablageflächen rundum
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410 T und 620 TMF)

Küchenbereich


- Kühlschrank 80 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- Kühlschrank 100 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig für Typ 620 TMF (RM 4400 mit Frosterfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie
- Nirosta-Spüle mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- 1 Geschirrkorb auf Rollenführung
- 1 Küchenauszug auf Rollenführung mit Geschirr- und Tasseneinsatz
- Dunstabzug
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum


- Duschwanne
- Indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie
- Spültoilette fest eingebaut
- ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo



Typ	410 T	510 TF	540 TF	540 TG	560 TF
Gesamtlänge cm	593	700	731	731	747
Aufbaulänge cm	455	565	595	595	615
Nutzlänge cm	400	510	540	540	560
Gesamtbreite cm	220	230	230	230	250
max. Höhe cm	257	259	259	259	259
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	2 - 3	4	4 - 5	4	4
Liegefläche Bug cm	188 x 201	138/152 x 211	157/188 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	155/188 x 232
Liegefläche Heck cm	-	140 x 200	140 x 205	140/152 x 211	150 x 200
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Eigengewicht kg ca.	930	1190	1220	1220	1340
zul. Gesamtgewicht kg	1200	1470	1470	1470	1700
Zuladung kg ca.	270	280	250	250	360
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	855	963	992	992	1012



Typ	620 TF	620 TG	620 TMF	650 TF	650 TG
Gesamtlänge cm	797	797	797	842	842
Aufbaulänge cm	660	660	660	705	705
Nutzlänge cm	605	605	605	650	650
Gesamtbreite cm	250	250	250	250	250
max. Höhe cm	258	258	258	258	258
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	4 - 5	4 - 5	4	4 - 5	4 - 5
Liegefläche Bug cm	150 x 200	1 x 200 x 90/1 x 190 x 90	150 x 200	150 x 200	2 x 200 x 90
Liegefläche Heck cm	155 x 232	155 x 232	-	155/188 x 232	155/188 x 232
Liegefläche Mitte cm	-	-	195 x 127	-	-
Eigengewicht kg ca.	1520	1540	1520	1550	1580
zul. Gesamtgewicht kg	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*	1800/1900*
Zuladung kg ca.	280/380**	260/360**	260/380**	250/350**	220/320**
Bereifung	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14	175/70 R 14
Einzel-/Tandemachse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Vorzeltumlaufmaß cm	1060	1060	1060	1106	1106



560 TG

747

615

560

250

259

192

4 - 5

1 x 200 x 90/1 x 190 x 90

155 x 232

340





1700


360

205/65 R 15

Einzel

1012

-  Stauraum
-  Küche
-  Waschraum
-  Liegeflächen

 Französisches Bett

G Getrennte Betten

M Mittelsitzgruppe

T mit Toilettenraum und Rundsitzgruppe

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung



Alufelgen Sonderausstattung

JOKER

Wenn Sie gewohnt sind,
ganz oben einzusteigen –
setzen Sie auf den
LUXUS-JOKER!




Keine Frage – der Joker kommt in jeder Hinsicht groß heraus. Sein neues Außendesign macht ihn schon optisch zu einem ganz besonderen Vertreter der Luxus-Klasse. Ebenso bestechend ist das Innenleben: Komfort, Ausstattung und Sicherheit werden hier großgeschrieben. Steigen Sie ein!



Wer sich unterwegs
am liebsten ganz zu Hause fühlt –
fährt einen JOKER von FENDT!





Edles Polster – exklusives Birnbaum-Dekor: Schon beim ersten Betreten spüren Sie das ganz spezielle Flair, das den Joker so erfolgreich macht.

Kennern fallen aber ebenso schnell die qualitativen Vorzüge auf: Hier ergänzen sich handwerkliches Können, intelligente Raumaufteilung und eine komplette Luxus-Ausstattung zu einem unverwechselbaren Ganzen. Fühlen Sie sich ganz zu Hause!

Der ideale Reise-Begleiter für Menschen mit Stil – individuell, komfortabel, komplett.



*Selbst das Barfach im Joker
unterstreicht Ihren gehobenen
Lebensstil – beneidenswert!*



JOKER

Wenn Sie sich weder bei Ihrem guten Geschmack noch bei der Ausstattung auf durchschnittliche Lösungen einlassen wollen, liegen Sie mit dem Joker genau richtig! Denn hier stimmt einfach alles. Insgesamt 17 Grundrisse stehen für Sie bereit – allesamt bis ins Kleinste durchdacht und mit größter Sorgfalt umgesetzt. Der Joker – ideal für schöne Ferien!



Ein großzügiges Stauraumangebot rundum – und auch die „Verpackung“ stimmt. Besonders elegant wirken die mit Messing eingefassten Griffe der Türen und Klappen.




Die Bordküche ist komplett ausgestattet, bietet viel Platz und steckt voller cleverer Ideen. Beachten Sie die Serienausstattung – hier fehlt es Ihnen tatsächlich an nichts!



Die Summe der Details macht den Unterschied: Das großzügige Badezimmer glänzt nicht nur durch attraktives Design, sondern auch durch maximale Funktionalität. Ganz klar, daß auch hier eine komplette Luxus-Ausstattung den Ton angibt.



Im Joker erreichen Sie den Stauraum unter den Doppel-Betten nicht mit Kraft, sondern mit Technik: Durch den Teleskopbeslag mit Gasdruckfedern läßt sich das Bett einfach und sicher nach oben klappen (nicht 510 TF).



Vom neuen Stoffdessin „Domburg“, dem einzeln gekettelten, lose verlegten Teppich bis zum doppelt verglasten, ausstellbaren Fenster rundum – Qualität ist Trumpf!

JOKER

Luxus komplett à la FENDT - die Serienausstattung des JOKER.

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem (nicht Typ 700)
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Sicherheitskupplung AKS 1300 (bis Typ 496)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Stabilformstützen
- Radnabenabdeckung

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deichselkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlösser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzeltleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach bis 30 mm stark (bei Typ 700 Dach bis 45 mm stark)
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 450 T, 510 TF hinter Eingangstür und bei 496 TL, 560 TKM Schiebefenster in der Küche)
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum, im Waschraum Gaze-Rastrollo
- Doppeldachlüfter mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Zündautomatik (Typ 560 und 700 Trumatic SL 5002)
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570
- Sicherungsautomat-Umformer 120 VA 230 V – 12 V mit Kontrolleuchte und gesiebttem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V in der Rundsitzgruppe (nicht Typ 496 TL)
- Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte

- Türeinstieg mit 12 V Beleuchtung und Kontaktschalter
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie für Küche und Waschraum (ab Typ 540)
- Warmwasserboiler 220 V, 10 Liter (Typ 510)
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar (bis Typ 540)
- Frischwassertank 50 Liter mit Außenbefüllung, abschließbar (ab Typ 560)

Wohn- und Schlafbereich


- Möbel in Birnbaum-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Teppichboden, gekettelt, lose verlegt
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- Polstervariante „Domburg“
- Sitzpolster mit Vliesauflage und hoher Stauchhärte
- Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmatratzen (außer Typ 540 TK)
- Tagesdecke „Barcelona“ (Einzel-/Französische Betten)
- Betten im 470 TF, 496 TF, 510 TF und 700 TMBF sind 2 m lang
- 1 Bett im 496 TL, 540 TG und 560 TG ist 2 m lang
- Betten im 560 TG sind 90 cm breit
- Automatik-Hubtisch (außer Typ 496 TL und 560 TKM)
- Staukästen mit Ablageflächen im Heck
- Holzschiebetür (außer Typ 410)
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410, 450, 496 TL und 560 TKM)

Küchenbereich


- Kühlschrank 80 Liter mit Innenbeleuchtung, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach), mit herausnehmbaren Lüftungsgittern
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie (ab Typ 510)
- Nirosta-Spüle mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- 1 Geschirrkorb auf Rollenführung
- 1 Küchenauszug auf Rollenführung
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V

Waschraum


- Duschwanne
- Indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung
- Warmwasserbereitung 220 V mit Automatik-Mischbatterie (ab Typ 510)
- Spültoilette fest eingebaut
- ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo




Typ	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TF
Gesamtlänge cm	591	591	630	630	661
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	520
Nutzlänge cm	400	400	440	440	465
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4
Liegefläche Bug cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201	130 x 200
Liegefläche Heck cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201	129/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	190 x 66	-	190 x 66	-
Eigengewicht kg ca.	830	860	920	960	980
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1200	1200	1200/1300*
Zuladung kg ca.	270/370**	240/340**	280	240	220/320**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	848	848	888	888	913



Typ	510 TF	540 TG	540 TK	560 TG	560 TKM
Gesamtlänge cm	700	731	731	747	747
Aufbaulänge cm	565	595	595	615	615
Nutzlänge cm	510	540	540	560	560
Gesamtbreite cm	230	230	230	250	250
max. Höhe cm	254	254	254	259	256
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	4	4	5	4	6
Liegefläche Bug cm	138/152 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80	1 x 200 x 90/1 x 190 x 90	190 x 140
Liegefläche Heck cm	200 x 140	140/152 x 211	140/152 x 211	160 x 231	188 x 75
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	190 x 120
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	190 x 66	-	190 x 69
Eigengewicht kg ca.	1080	1120	1120	1230	1250
zul. Gesamtgewicht kg	1300/1470*	1470	1470	1600/1700*	1600/1700*
Zuladung kg ca.	220/390**	350	350	370/470**	350/450**
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	956	986	986	1012	1012



470 TR	496 TF	496 TL	496 TR
661	685	685	685
520	545	545	545
485	490	490	490
220	220	220	220
254	254	254	254
192	192	192	192
4	4	3	4
130 x 201	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	137 x 201
129/152 x 201	139/152 x 201	132/113 x 183	140/152 x 201
-	-	-	-
970	1010	1000	1000
1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*
230/330**	190/290**	200/300**	200/300**
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
913	940	940	940



- Stauraum
- Küche
- Waschraum
- Liegeflächen

- BF** Seitlich stehendes französisches Bett
- F** Französisches Bett
- G** Getrennte Betten
- K** Kinderzimmer
- L** Längsbetten
- M** Mittelsitzgruppe
- R** Rundsitzgruppe
- SE** Staukasten-Etagenbett
- T** mit Toilettenraum und Rundsitzgruppe

560 TRF	700 TFK	700 TMBF
747	886	886
615	746	746
560	691	691
250	250	250
259	255	255
192	192	192
4	6	5
190 x 150	160/188 x 232	150 x 200
160 x 231	188 x 75	160/188 x 231
-	190 x 140	178 x 68
-	190 x 69	-
1250	1580	1580
1600/1700*	1900/2000*	1900/2000*
350/450**	320/420**	320/420**
205/65 R 15	175/70 R 14	175/70 R 14
Einzel	Tandem	Tandem
1012	1140	1140

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung



Alufelgen Sonderausstattung

KARAT

High-Quality auch in der Mittelklasse – der **Karat** von FENDT!



Der klassische Reisecaravan aus dem Hause FENDT macht seinem Namen alle Ehre – hochkarätig im Design, im Platzangebot und in der Ausstattung. Ganz klar, daß vor allem junge Familien voll auf den Karat abfahren: denn das Know-how der Marke FENDT bedeutet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort – auch in der Mittelklasse!



Viel Platz für Individualisten - komplette Ausstattung für extra viel Vergnügen!

Jetzt kommt Schwung in die Mittelklasse! Der Karat setzt optisch mit dem neuen Holz-Dekor „Samtbirke“ und der jugendlich-modernen Stoffvariante „Münster“ die Akzente der Saison. Doch der Karat überzeugt auch durch harte Argumente: Mit seiner kompletten Serienausstattung, einem hervorragenden Platzangebot und der FENDT-typischen Qualität sichern Sie sich viel Leistung für den Preis – und viel Vergnügen!



Das moderne Erscheinungsbild wird unterstrichen von den neuen, vierseitig abgerundeten Softform-Möbeln. Durch großzügig geschnittene Kinderzimmer und seine robuste Bauweise ist der Karat optimal geeignet für Familienurlaub mit Kindern.



KARAT



Modell 496 TKM

Die Komplettausstattung des Karat – serienmäßig viel Leistung für den Preis!

Fahrgestell

- vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis
- Euro-Achssystem
- Stoßdämpfer
- Rückfahrautomatik
- Verriegelungsanzeige an Kugelkupplung
- Sicherheitskupplung AKS 2000 (ab Typ 510)
- Niederquerschnittsreifen
- Reserveradhalterung
- verzinkte Kurbelstützen
- verzinkte Stabilformstützen (ab Typ 510)

Aufbau

- Sandwichbauweise
- 2-Farb-Metallic-Lackierung
- integrierter Deichselkasten mit Platz für 2 x 11 kg-Gasflaschen und Reserverad
- Gasflaschenkastendeckel klappbar mit Gasdruckfedern
- Heckstoßstange mit integrierten Leuchten, Nebelschlußleuchte und Rückfahrcheinwerfer
- geteilte Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg
- Universalschlüssel passend für alle Schlösser
- 2-Punkt-Rangiergriff, 4 Stück
- Vorzellleuchte
- Serviceklappe in der Seitenwand

Isolierung/Belüftung

- Seitenwand 30 mm stark
- Fußboden 40 mm stark
- Dach bis 30 mm stark
- vollisolierte Radkästen
- doppelverglaste und getönte Ausstellfenster rundum (außer bei Typ 410 und 450 Schiebefenster in der Küche)
- Gaze-/Folien-Rastrollos mit Einhandbedienung rundum
- Doppeldachlüfter mit Zwangsventilation, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo, im Waschaum Gaze-Rastrollo
- belüftete Staukästen
- Winterrückenlehnen

Heizung/Elektrik

- Gasheizung Trumatic SL 3002 mit Thermostat und Piezo-Zündung
- Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V
- Warmluftanlage
- 13poliger Stecker nach DIN 72570

- Sicherungsautomat-Umformer 80 VA 230 V – 12 V mit Kontrolleuchte und gesieblem Ausgang für 12 V Gebläse
- CEE-Außensteckdose 230 V
- 2 x 12 V Leuchten (Waschraum und Küchenbereich)
- 1 x 12 V Leuchte im Schlafraum (Einzel-/Französische Betten)
- alle Gasgeräte 30 mbar Betriebsdruck
- elektrische Wasserversorgung
- Frischwassertank 22 Liter, fahrbar

Wohn- und Schlafbereich

- Möbel in Samt-Birke-Dekor
- PVC-Bodenbelag
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug
- Polstervariante „Münster“
- Sitzpolster mit Vliesauflage
- Rückenpolster keilförmig mit Vliesauflage
- Betten mit herausnehmbaren Federkernmattressen (bei Typ 450 TF, 496 TF, 510 TF, 535 TF, 535 TG)
- Tagesdecke „Napoli“ (Einzel-/Französische Betten)
- Automatik-Hubtisch (außer Typ 410, 450 und 496 TKM)
- Staukästen und Ablageflächen
- Holzschiebetür (außer Typ 410 Q, 410 QK)
- Bankstirnwandklappe (außer Typ 410 und 450)


Küchenbereich

- Kühlschrank 80 Liter, lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach)
- elektrische Wasserversorgung
- Nirosta-Spüle mit Restebecken und Abstellfläche
- zündgesicherter 3-Flammen-Kocher
- Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V


Waschaum

- Duschwanne
- indirekt beleuchteter Spiegel und Oberschränke mit Ablageflächen
- Waschbecken mit Unterschränken und Ablageflächen
- elektrische Wasserversorgung
- Spültoilette fest eingebaut
- Doppeldachlüfter mit Zwangsventilation, integriertem Verdunkelungs- und Fliegenrollo


KARAT



Typ	410 Q	410 QK	450 Q	450 QSE	450 TF	496 Q	496 TF
Gesamtlänge cm	589	589	628	628	628	683	683
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	495	545	545
Nutzlänge cm	400	400	440	440	440	490	490
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4	4	4
Liegefläche Bug cm	137/152 x 191	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201	140 x 200	137 x 201	140 x 200
Liegefläche Heck cm	80 x 191	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	132/113 x 183	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	60 x 191	-	179 x 74	-	-	-
Eigengewicht kg ca.	790	800	880	900	890	940	965
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1200/1300*	1200/1300*
Zuladung kg ca.	310/410**	300/400**	220/320**	200/300**	210/310**	260/360**	235/335**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	850	850	880	890	890	942	942



Typ	496 TKM	510 TF	535 T	535 TF	535 TG	535 TK
Gesamtlänge cm	683	700	731	731	731	731
Aufbaulänge cm	545	565	595	595	595	595
Nutzlänge cm	490	510	540	540	540	540
Gesamtbreite cm	220	230	220	220	220	220
max. Höhe cm	254	254	254	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192	192
Schlafplätze	5	4	5	4	4	5
Liegefläche Bug cm	137 x 201	138/152 x 211	142 x 201	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80
Liegefläche Heck cm	80 x 201	200 x 140	187 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	175 x 73	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	201 x 74	-	-	-	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	960	1050	1000	1000	1000	1030
zul. Gesamtgewicht kg	1200/1300*	1300/1470*	1360	1360	1360	1360
Zuladung kg ca.	240/340**	250/350**	360	360	360	330
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	942	956	985	985	985	985




F Französisches Bett
G Getrennte Betten
K Kinderzimmer
M Mittelsitzgruppe

Q Querbett
SE Staukasten-Etagenbett
T Toilettenraum

* bei Auflastung **Zuladung bei Auflastung

Sicherheit, Komfort, Zubehör: Bei FENDT steht Qualität auf dem Programm!




Caravans aus dem Hause FENDT sind etwas ganz Besonderes. Ein entscheidender Grund hierfür ist, daß bei FENDT seit jeher auf absolute Top-Qualität gesetzt wurde – von der Konstruktion über die Verarbeitung bis zur Auswahl der Zulieferer. Das Ergebnis dieser Strategie können Sie hautnah erfahren. Überzeugen Sie sich selbst!

Sicher ist sicher: Selbstverständlich besitzt jeder FENDT-Caravan das GS-Prüfzeichen der DEKRA. Auch 6 Jahre Langzeitgarantie auf die Dichtheit des Aufbaus sprechen für sich.




FENDT ist nach der europäischen Norm ISO 9001 zertifiziert. Das bedeutet Qualität bei der Konstruktion, Herstellung und beim Vertrieb.

Die Basis für die besondere Stabilität der FENDT-Caravans bildet der 40 mm starke Boden (Diamant sogar 50 mm). Vollisoliert und fest mit dem Fahrwerk verschraubt.




Ausgezeichnet von A bis Z: Der DCC unterzog einen FENDT-Caravan einem Qualitäts-Check mit 100 Testkriterien – und kam zu einem eindeutigen Ergebnis: „FENDT-Qualität läßt keine Wünsche offen.“



Das Hebe-Kippdach HEKI 1 (Serienausstattung im Diamant): Öffnungswinkel 90°, mit integriertem Insekten- und Verdunklungsrollo und höchsten Isolationswerten.


Das FENDT-Zubehör-Programm ist ebenso individuell wie unsere Kunden. Vom Fahrradträger über Alufelgen bis zur Fernsehantenne – in der Preis- und Typenliste finden Sie ein umfassendes Angebot für Ihre besonderen Wünsche.



Ein Unterschied, den Sie nicht sehen aber sicher fühlen werden: Der Schaumstoffkern der Sitzpolster hat ein Raumgewicht von 35 kg/m^2 – hier lohnt sich ein Vergleich!



Neu, sicher, komfortabel: die beleuchtete Trittstufe.



Zusätzlichen Stauraum bietet der Flaschenkasten (für 2 x 11 kg Gasflaschen und mit Reserveradhalterung). Der Deckel läßt sich durch Teleskoparme bequem nach oben klappen.

Die neuen Reisemobile von FENDT – volles Programm für schöne Ferien!



Wer Urlaub mit dem Reisemobil bevorzugt, muß auf Qualität nicht verzichten. Unser neues Programm bietet sämtliche Vorzüge der Marke FENDT – und jede Menge unterschiedliche Modelle für Ihre individuellen Ansprüche. Den ausführlichen Reisemobil-Prospekt mit den neuen Alkoven-Fahrzeugen und Teilintegrierten Modellen erhalten Sie bei Ihrem FENDT-Händler oder direkt bei FENDT.

Händlerfeld:

XAVER FENDT GMBH & CO

Werk 3, D-86661 Asbach-Bäumenheim

Telefon: 0906/981-0, Telefax: 0906/981213

Hinweis: Selbstabholungen im Werk nicht möglich.

Alle Angaben, Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung und sind unverbindlich. FENDT behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- bzw. verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind. Bei Gewichts- und Maßangaben sind Abweichungen von bis zu plus/minus 5 % möglich, bedingt durch die Verarbeitung naturgewachsener Werkstoffe.

Prüflijst
1997



Preis- und Typenliste

Fendt Wohnwagen **Diamant**

Fendt Wohnwagen **Joker**

Fendt Wohnwagen **Karat**


Gültig ab 1. August 1997 (Alle Preise ab Werk inkl. 15 % MwSt.)



Omrechnen Dm -> FL.
Dm x 1.13 = FL.

Serienausstattung Diamant

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)




TYP	410 T	510 TF	540 TF	540 TG
Gesamtlänge cm	593	700	731	731
Aufbaulänge cm	455	565	595	595
Nutzlänge cm	400	510	540	540
Gesamtbreite cm	220	230	230	230
max. Höhe cm	257	259	259	259
Stehhöhe cm	192	192	192	192
Schlafplätze	2 - 3	4	4 - 5	4
Liegefläche Bug cm	188 x 201	138/152 x 211	157/188 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80
Liegefläche Heck cm	-	140 x 200	140 x 205	140/152 x 211
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-
Eigengewicht kg ca.	930	1190	1220	1220
zul. Gesamtgewicht kg	1200	1470	1470	1470
Zuladung kg ca.	270	280	250	250
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzellumlaufmaß cm	855	963	992	992
TECHNISCHER BEREICH				
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●
Spurstabilisator	●	●	●	●
verzinkte Stabilformstützen	●	●	●	●
Niederquerschnittsreifen	●	●	●	●
Reserverad mit Halterung	●	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●	●
Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte	●	●	●	●
13 polige Steckverbindung	●	●	●	●
Vorzellleuchte	●	●	●	●
12 V Beleuchtung im Türeinstieg	●	●	●	●
Gasheizung m. Thermostat u. Zündautomatik	●	●	●	●
Warmluftanlage	●	●	●	●
Gebälse mit Drehzahlautomatik 12 V	●	●	●	●
TV-Steckdose mit Kabelverlegung	●	●	●	●
50 l Frischwassertank m. Außenbefüll. abschließb./220 V Warmwasserboiler 10 l	□	*●	*	*
Frischwassertank 22 l, fahrbar	●	●	●	●
Umformer 230 V auf 12 V	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausstellfenster	●	●	●	●
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern (außer Waschkabine)	●	●	●	●
Teppichboden gekettelt, lose verlegt	●	●	●	●
Möbel in Eiche FineLine/Seitenwände u. Decke edelholz furniert	●	●	●	●
Holzschiebetür	□	●	●	●
Hebe-Kipptisch I	*	●	●	●
Sitzpolster und Rückenpolster mit Vliesauflage	●	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tagesdecke	□	●	●	●
KÜCHENBEREICH				
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach) mit Beleuchtung	●	●	●	●
Kühlschrank 100 Liter lageunabhängig (RM 4400 mit Frosterfach) mit Beleuchtung	□	□	□	□
Dunstabzug	●	●	●	●
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●
1 Geschirrschubkorb auf Rollenführung	●	●	●	●
Küchenauszug auf Rollenführung mit Geschirr- und Tasseneinsatz	●	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschwanne	●	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●	●
ausstellbares Waschkabinefenster aus Milchglas mit Fliegenrollo	●	●	●	●
Preis in DM	26.450,- F.28.750,-	33.620,- F.37.990,-	35.700,- F.40.340,-	35.700,- F.40.340,-

* = bei Aufladung ** = Zuladung bei Aufladung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen * = gegen Aufpreis

Serienausstattung Joker

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)




TYP	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE
Gesamtlänge cm	591	591	630	630
Aufbaulänge cm	455	455	495	495
Nutzlänge cm	400	400	440	440
Gesamtbreite cm	210	210	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5
Liegefläche Bug cm	80 x 191	80 x 191	120 x 201	120 x 201
Liegefläche Heck cm	142/152 x 191	142/152 x 191	142/152 x 201	142/152 x 201
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	190 x 66	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	830	860	920	960
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1200	1200
Zuladung kg ca.	270/370**	240/340**	280	240
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	848	848	888	888
TECHNISCHER BEREICH				
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●
Spurstabilisator	●	●	●	●
verzinkte Stabilformstützen	●	●	●	●
Niederquerschnittsreifen	●	●	●	●
Reserveradhalterung	●	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●	●
13polige Steckverbindung	●	●	●	●
Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte	●	●	●	●
Vorzelleuchte	●	●	●	●
12 V Beleuchtung im Türeinstieg	●	●	●	●
Gasheizung mit Thermostat u. Zündautomatik	●	●	●	●
Wärmelufanlage	●	●	●	●
Gebälse mit Drehzahlautomatik 12 V	●	●	●	●
Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	✘	✘	✘	✘
Frischwassertank 22 l, fahrbar	●	●	●	●
Umformer 230 V auf 12 V	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH				
Ausstellfenster	●	●	●	●
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern (außer Waschraum)	●	●	●	●
Teppichboden gekettelt, lose verlegt, Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug	●	●	●	●
Möbel in Birnbaum-Dekor	●	●	●	●
Holzschiebetür	✘	✘	●	●
Sitzpolster und Rückenpolster mit Vliesauflage	●	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tagesdecke	□	□	□	□
KÜCHENBEREICH				
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach) mit Beleuchtung	●	●	●	●
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●
1 Geschirrschubkorb auf Rollenführung	●	●	●	●
Küchenauszug auf Rollenführung	●	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG				
Duschwanne	●	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●	●
ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo	●	●	●	●
Preis in DM F.C.	22.430,-	22.590,-	23.920,-	24.980,-

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen ✘ = gegen Aufpreis

Serienausstattung Joker

(Fortsetzung)

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)




TYP	510 TF	540 TG	540 TK
Gesamtlänge cm	700	731	731
Aufbaulänge cm	565	595	595
Nutzlänge cm	510	540	540
Gesamtbreite cm	230	230	230
max. Höhe cm	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192
Schlafplätze	4	4	5
Liegefläche Bug cm	138/152 x 211	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80
Liegefläche Heck cm	200 x 140	140/152 x 211	140/152 x 211
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	190 x 66
Eigengewicht kg ca.	1080	1120	1120
zul. Gesamtgewicht kg	1300/1470*	1470	1470
Zuladung kg ca.	220/390**	350	350
Bereifung	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzellumlaufmaß cm	956	986	986
TECHNISCHER BEREICH			
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●
Spurstabilisator	●	●	●
verzinkte Stabilisatorstützen	●	●	●
Niederquerschnittsreifen	●	●	●
Reserveradhalterung	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●
13polige Steckverbindung	●	●	●
Schalter 220 V an Eingangstür für Deckenleuchte	●	●	●
Vorzellleuchte	●	●	●
12 V Beleuchtung im Türeinstieg	●	●	●
Gasheizung m. Thermostat u. Zündautomatik	●	●	●
Gebläse mit Drehzahlautomatik 12 V	●	●	●
Wärmelufanlage	●	●	●
Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung, abschließbar	✘	✘	✘
Umformer 230 V auf 12 V	●	●	●
Frischwassertank 22 l, fahrbar	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH			
Ausstellfenster	●	●	●
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern (außer Waschaum)	●	●	●
Tepichboden gekettelt, lose verlegt, Türeinstieg mit Fendt-Schriftzug	●	●	●
Möbel in Birnbaum-Dekor	●	●	●
Holzschiebetür	●	●	●
Sitzpolster und Rückenpolster mit Vliesauflage	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tagesdecke	●	●	□
KÜCHENBEREICH			
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach) mit Beleuchtung	●	●	●
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●
1 Geschirrschubkorb auf Rollenführung	●	●	●
Küchenauszug auf Rollenführung	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●
WASCHAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG			
Duschwanne	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●
ausstellbares Waschaumfenster aus Milchglas mit Fliegenrollo	●	●	●
Preis in DM/Fl.	27.990,- f30.950,-	28.820,- f32.560,-	28.690,- f32.350,-

* = bei Auflastung ** = Zuladung bei Auflastung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen ✘ = gegen Aufpreis


Serienausstattung Karat

(Komplette Serienausstattung siehe Prospekt)



TYP	410 Q	410 QK	450 Q	450 QSE	450 TF
Gesamtlänge cm	589	589	628	628	628
Aufbaulänge cm	455	455	495	495	495
Nutzlänge cm	400	400	440	440	440
Gesamtbreite cm	210	210	220	220	220
max. Höhe cm	252	252	254	254	254
Stehhöhe cm	192	192	192	192	192
Schlafplätze	3	4	4	5	4
Liegfläche Bug cm	137/152 x 191	137/152 x 191	142 x 201	142 x 201	140 x 200
Liegfläche Heck cm	80 x 191	80 x 191	132/113 x 183	132/113 x 183	132/113 x 183
Liegfläche Mitte cm	-	-	-	-	-
Liegfläche Etagenbett cm	-	60 x 191	-	179 x 74	-
Eigengewicht kg ca.	790	800	880	900	890
zul. Gesamtgewicht kg	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*	1100/1200*
Zuladung kg ca.	310/410**	300/400**	220/320**	200/300**	210/310**
Bereifung	195/65 R 14	195/65 R 14	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzeltumlaufmaß cm	850	850	890	890	890
TECHNISCHER BEREICH					
vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis / Euro-Achssystem	●	●	●	●	●
Spurstabilisator	✘	✘	✘	✘	✘
verzinkte Stabilformstützen	✘	✘	✘	✘	✘
Niederquerschnittsreifen	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung	●	●	●	●	●
Serviceklappe in der Seitenwand	●	●	●	●	●
13polige Steckverbindung	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte	●	●	●	●	●
Gasheizung mit Thermostat und Piezo-Zündung	●	●	●	●	●
Wärmulftanlage	●	●	●	●	●
Gebälse mit Drehzahlautomatik 12 V	●	●	●	●	●
Frischwassertank 22 l, fahrbar	●	●	●	●	●
Umformer 230 V auf 12 V	●	●	●	●	●
WOHN- UND SCHLAFBEREICH					
Ausstellfenster	●	●	●	●	●
Gaze-/Folien-Rastrollos an allen Ausstellfenstern	●	●	●	●	●
PVC-Bodenbelag	●	●	●	●	●
Möbel in Samt-Birke	●	●	●	●	●
Holzschlebetür	✘	✘	●	●	●
Sitzpolster und Rückenpolster mit Vliesauflage	●	●	●	●	●
Betten mit herausnehmbaren Federkern-Matratzen und Tagesdecke	□	□	□	□	●
KÜCHENBEREICH					
Kühlschrank 80 Liter lageunabhängig (RM 4270 mit Frosterfach)	●	●	●	●	●
Zündgesicherter 3-Flammen-Kocher	●	●	●	●	●
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V/220 V	●	●	●	●	●
WASCHRAUM UND SANITÄRAUSSTATTUNG					
Duschwanne	●	●	●	●	●
Spültoilette fest eingebaut	●	●	●	●	●
Preis in DM FL.	17.970,-	20.300,-	18.570,-	22.980,-	19.850,-
				20.190,-	22.810,-
					20.360,-
					23.000,-

* = bei Aufladung ** = Zuladung bei Aufladung ● = Serie □ = techn. nicht möglich, bzw. nicht vorgesehen ✘ = gegen Aufpreis



496 Q	496 TF	496 TKM	510 TF	535 T	535 TF	535 TG	535 TK
683	683	683	700	731	731	731	731
545	545	545	565	595	595	595	595
490	490	490	510	540	540	540	540
220	220	220	230	220	220	220	220
254	254	254	254	254	254	254	254
192	192	192	192	192	192	192	192
4	4	5	4	5	4	4	5
137 x 201	140 x 200	137 x 201	138/152 x 211	142 x 201	140 x 200	1 x 190 x 80/1 x 200 x 80	1 x 196 x 75/1 x 190 x 80
140/152 x 201	140/152 x 201	80 x 201	200 x 140	187 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201	140/152 x 201
-	-	175 x 73	-	-	-	-	-
-	-	201 x 74	-	-	-	-	190 x 66
●	965	960	1050	1000	1000	1000	1030
1200/1300*	1200/1300*	1200/1300*	1300/1470*	1360	1360	1360	1360
260/360**	235/335**	240/340**	250/350**	360	360	360	330
205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15
Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
942	942	942	956	985	985	985	985
●	●	●	●	●	●	●	●
✱	✱	✱	●	●	●	●	●
✱	✱	✱	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
□	●	□	●	□	●	●	□
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
20.890, f.23.600,-	21.590, f.24.320,-	21.880, f.24.700,-	23.950, f.27.000,-	22.820, f.25.780,-	23.190, f.26.200,-	22.820, f.25.780,-	22.820, f.25.780,-

Sonderausstattungen Diamant

Modellreihe		DIAMANT												
Dm x 1,18 = FL.		Gewicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	510 TF	540 TF	540 TG	560 TF	560 TG	620 TF	620 TG	620 TMF	650 TF	650 TG
A	Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Adapter Auto 7pol. - Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Alufelgen f. Bereifung 205/65 R 15, Satz (o. Reserverad)	-	555,-	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□
	Alufelgen f. Bereifung 175/70 R 14, Satz (o. Reserverad)	-	793,-	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*
D	Dachhaube im Waschraum	1,5	374,-	*	□	*	*	*	*	□	*	*	*	*
	Deichselhaube	-	24,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Dunstabzug	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Duomatik DUL	1,0	375,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
F	Fahrradhalter für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Frischlufthanlage Airmix	1,0	198,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung	4,0	393,-	□	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
	Frischwassertank-Anzeige ¹⁾	0,1	152,-	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G	Gasaußensteckdose	-	304,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Gasflascheneinsatz 5 kg	0,5	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	266,-	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*
H	Hebe-Kippdach I ³⁾ (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	22,0	1.638,-	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hebe-Kippdach II ³⁾ (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	10,0	1.015,-	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
K	Klimaanlage Electrolux ⁴⁾	-	2.165,-	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Kühlschrankventilator 12 V	-	216,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N	Netzstromzähler	1,0	200,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R	Rallye-Paket ²⁾	35,0	2.168,-	*	□	*	*	□	□	□	□	□	□	□
	Rallye-Paket ²⁾	35,0	1.906,-	□	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Rallye-Paket ²⁾	35,0	2.017,-	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*
	Reserverad 175/70 R 14	-	-	□	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●
	Reserverad 205/65 R 15	-	-	●	●	●	●	●	●	□	□	□	□	□
	Rückfahrcheinwerfer	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	□	●	●	●
	Spültoilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T	Tresor	5,0	406,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TV-Antennenmast	2,0	259,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TV-SAT-Antennenm. HDM 140 mit Kabelverlegung	2,0	641,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TV-Antenne BAS 50 mit Mast + Receiver UFD 45 (max. Höhe erhöht sich um 16 cm)	5,0	2.055,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
W	Wagenheber mit Box	5,0	229,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Warmwasserbereitung 230 V	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Waschraumrollo (Kombirollo)	1,0	151,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Winterabdeckung für Kühlschrank	-	18,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Z	Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis:

Jeder zusätzliche Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduziert die serienmäßige Zuladungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges ebenso wie die Füllung des Frischwassertanks und das Mitführen von Gasflaschen. Bitte beachten Sie die Gewichtsangaben. Überprüfen Sie deshalb die Zuladungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges und den Zuladungsbedarf rechtzeitig vor jeder Fahrt sehr sorgfältig.

Aus organisatorischen Gründen ist die Selbstabholung im Werk nicht möglich. Gewichtsangaben sind ca.-Angaben.

Die im Katalog angegebene Zuladung verringert sich beim Einbau von Sonderausstattungen um die in der Preisliste angegebenen Gewichte. Alle Angaben und Abbildungen im Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. FENDT behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die konstruktions- und verkaufstechnisch geboten erscheinen und für den Käufer zumutbar sind.

Bei Gewichts- und Maßangaben sind, bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen bis zu ± 5 % möglich.

¹⁾ nur in Verbindung mit Wassertank 50 ltr.

²⁾ bestehend aus: wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät Batterie-Ladezustandsanzeige Frischwassertank 50 ltr. mit integriertem Wasserfüllstandsanzeiger Abwassertank 22 ltr. fahrbar Dunstabzug 12 V Truma-Gasboiler 10 ltr.

³⁾ in Verbindung mit Klimaanlage nicht möglich

⁴⁾ in Verbindung mit Hebe-Kippdach nicht möglich

Sonderausstattungen Joker



Modellreihe			JOKER																
Dm x 1.13 = fl	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 T	410 TSE	450 T	450 TSE	470 TF	470 TR	496 TF	496 TL	496 TR	510 TF	540 TG	540 TK	560 TG	560 TKM	560 TRF	700 TMBF	700 TFK
			A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter Auto 7 pol.- Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Alufelgen mit Bereifung 175/70 R 14, Satz 4 St.	-	783,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alufelgen mit Bereifung 195/65 R 14, Satz 2 St.	-	406,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alufelgen mit Bereifung 205/65 R 15, Satz 2 St.	-	555,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D Dachhaube im Waschraum	1,5	374,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Deichselhaube	-	24,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*	
Dunstabzug	1,0	195,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Duomatik DUL	1,0	364,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E Etagenbett	15,0	1.166,-	□	●	□	●	□	□	□	□	□	□	□	●	□	□	□	□	●
F Fahrradträger für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fliegenrollo für obere Eingangstür	0,5	153,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischluftanlage Airmix	1,0	198,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischwassertank 50 l mit Außenbefüllung	4,0	393,-	*	*	*	*	*	*	*	□	*	*	*	*	●	●	●	●	●
Frischwassertank-Anzeige ¹⁾	0,1	152,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*
G Gasflascheneinsatz 5 kg	0,5	72,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Geschirr- und Tasseneinsatz für Küchenauszug	-	37,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gewichtserhöhung zul. Gesamtgewicht	-	266,-	*	*	□	□	*	*	*	*	*	*	□	□	*	*	*	*	*
H Hebe-Kippdach I (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	22,0	1.638,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hebe-Kippdach II (max. Höhe erhöht sich um 3 cm)	10,0	1.015,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Holzschiebetür	10,0	374,-	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K Klimaanlage Electrolux	-	2.765,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kühlschrankventilator 12 V	-	216,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N Netzstromzähler	1,0	200,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	2.470,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□
Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	1.897,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	□	□	□	□	□	□	□
Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	2.182,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	□	□	□	□	□
Rallye-Paket ⁴⁾	35,0	2.291,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*
Reserverad 175/70 R 14	14,0	291,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 195/65 R 14	16,0	308,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15	18,0	347,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Reserverad 205/65 R 15 mit Felge 6J x 15	18,0	376,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	□	□
Rückfahrcheinwerfer	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spurstabilisator	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spültoilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T Tresor	5,0	406,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antennenmast	2,0	367,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Sat-Antennenm. HDM 140 m. Kabelverleg.	-	641,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne BAS 50 m. Mast, Receiver UFD 45 (max. Höhe erhöht sich um 16 cm)	-	2.055,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
W Wagenheber mit Box	5,0	279,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Warmwasserbereitung 230 V	2,0	611,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●	●	●
Waschraumrollo (Kombirollo)	1,0	151,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Winterabdeckung für Kühlschrank	-	18,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Z Zusatzleuchten, 2 Strahler 12 V Bug	1,0	258,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	□	*	*	*	*	*

¹⁾ nur in Verbindung mit Frischwassertank 50 ltr.

⁴⁾ bestehend aus: • wartungsfreier Batterie 75 Ah und Ladegerät
• Batterie-Ladezustandsanzeige
• Frischwassertank 50 ltr. mit integriertem Wasserfüllstandsanzeiger
• Abwassertank 22 ltr. fahrbar • Truma-Gasboiler 10 ltr.

Fahrzeugbrief DM 185,- incl. MwSt.

Sämtliche Preise sind Preisempfehlungen incl. MwSt., ab Werk und haben nur Gültigkeit, wenn die Montage im Rahmen der Serienfertigung erfolgt.

Sonderausstattungen Karat

Modellreihe	KARAT														
DM x 1.13 = FL.	Ge- wicht ca. kg	DM incl. Mwst.	410 Q	410 QK	450 Q	450 QSE	450 TF	496 Q	496 TF	496 TKM	510TF	535 T	535 TF	535 TG	535 TK
A Abwassertank 22 ltr. (fahrbar)	3,0	166,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter für CEE-Außensteckdose	-	77,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Adapter Auto 7 pol. – Wohnwagen 13 pol.	-	146,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
D Deichselhaube	-	24,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diebstahlsicherung f. AKS 1300	-	131,-	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□
Diebstahlsicherung f. AKS 2000	-	196,-	□	□	□	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*
Dunstabzug	2,0	195,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E Etagenbett			□	●	□	●	□	□	□	●	□	□	□	□	●
F Fahrradhalter für 2 Räder (Anbau Heck)	6,5	567,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fliegenrollo für obere Eingangstür	0,5	153,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischluftanlage Airmix	1,0	198,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Frischwassertank 22 ltr. mit Außenklappe			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G Gewichtserhöhung zulässiges Gesamtgewicht	-	266,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□
H Holzschiebetür	10,0	374,-	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hebe-Kippdach I	22,0	1.638,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hebe-Kippdach II	10,0	1.015,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
K Küchenauszug	3,0	70,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kühlschrankventilator 12 V	-	216,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R Reserverad 195/65 R 14	14,0	308,-	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reserverad 205/65 R 15	18,0	347,-	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rückfahrcheinwerfer	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S Serviceklappe (Außenklappe)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spültoilette Thetford	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spurstabilisator AKS 1300	5,0	370,-	*	*	*	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□
Spurstabilisator AKS 2000	5,0	632,-	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●
Stabilformstützen, verzinkt	4,0	239,-	*	*	*	*	*	*	*	*	●	●	●	●	●
Stützrad mit Lastanzeige	-	74,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
T Teppichboden	7,0	161,-	*	*	*	*	*	□	□	□	□	□	□	□	□
Teppichboden	9,0	204,-	□	□	□	□	□	*	*	*	*	*	*	*	*
Tresor	5,0	406,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antennenmast	2,0	367,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne mit Verstärker	3,0	734,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Anschluß für Kabelfernsehen	-	149,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Sat-Antennenmast HDM 140 mit Kabelverlegung	2,0	641,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TV-Antenne BAS 50 mit Mast, Receiver UFD 45 (max. Höhe erhöht sich um 16 cm)	5,0	2.055,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
W Wagenheber mit Box	5,0	229,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Warmwasserbereitung 230 V	2,0	611,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Waschraumfenster	1,0	411,-	*	*	*	*	*	*	*	*	●	*	*	*	*
Waschraumrollo (Fliegenrollo) ⁹⁾	1,0	68,-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Selbstabholung im Werk nicht möglich!

⁹⁾ nur in Verbindung mit Waschraumfenster

XAVER FENDT GMBH & CO
 Werk 3
 D-86661 Asbach-Bäumenheim
 Telefon 0906/981-0
 Telefax 0906/98 12 13

Ihr Fendt-Händler

